


PRODUKTKATALOG

Nilfisk Produktlösungen



NILFISK


Eine Übersicht unserer mobilen Heißwassergeräte

In der unten stehenden Tabelle finden Sie eine Gegenüberstellung der alten und neuen Produktnamen unserer Heißwasser Hochdruckreiniger.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung Alt	Bezeichnung Neu
	107146896	NEPTUNE 2-26 X SPECIAL (Vorgängermodell)	MH 3M-140/580 X
	107146905	NEPTUNE 2-30 X SPECIAL (Vorgängermodell)	MH 3M-160/770 X
	107146917	NEPTUNE 4-43 FAX (Vorgängermodell)	MH 4M-180/860 FA
	107146922	NEPTUNE 4-50 FAX (Vorgängermodell)	MH 4M-200/960 FAX
	107146912	NEPTUNE 4-54 X (Vorgängermodell)	MH 4M-210/1000 X
	107146948	NEPTUNE 5-50 FA (Vorgängermodell)	MH 5M-200/960 FA
	107146950	NEPTUNE 5-57 X (Vorgängermodell)	MH 5M-210/1100 X
	107146980	NEPTUNE 7-63 FA (Vorgängermodell)	MH 7P-180/1260 FA
	107146982	NEPTUNE 7-63 FAX2 (Vorgängermodell)	MH 7P-180/1260 FAX
	107146970	NEPTUNE 8-103	MH 8P-180/2000 FA
	107146965		MH 8P-180/2000 FAX
	107146865	NEPTUNE E 12	MH 5M-180/800 E12
	107146866	NEPTUNE E 24	MH 5M-180/800 E24

Die Generation MH – reduziert Reinigungskosten durch hohe Produktivität und intuitive Bedienung

Auch bei unserer neuen Generation mobiler Heißwasser Hochdruckreiniger bleiben der hohe Wirkungsgrad und die geringen Betriebskosten unerreicht, während gleichzeitig der Bedienkomfort und die Mobilität optimiert worden sind.



Nilfisk Wärmetauscher wurden von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert – eine Garantie für ihre hohe Leistungsfähigkeit und niedrige Betriebskosten.

Die **MH 3M** und **MH 4M** verbinden eine kompakte und wendige Konstruktion mit einem leistungsfähigen Erhitzer, geringen Betriebskosten und intuitiver Bedienung. Beide Modellreihen sind mit langsamlaufenden Industriemotoren ausgerüstet, und der **MH 4M** verfügt modellabhängig über ein durchflussgesteuertes Regelsystem, das den Bedienkomfort und die Zuverlässigkeit noch weiter erhöht.



Die **MH 5M** und **7P** basieren in Bezug auf das intuitive und mobile Design auf demselben Konzept wie der MH 3M und 4M. Die ebenfalls mit brennstoffsparenden Wärmetauschern mit EcoPower-Technologie ausgestatteten Modellreihen bieten modellabhängig die Vorteile des flussgesteuerten Regelsystems und der bordeigenen Wartungsdiagnose, die Stillstandszeiten und Instandhaltungskosten reduziert.



Die Produktreihe **MH 7P** ist mit unseren einzigartigen Vierkolbenpumpen ausgerüstet, die auch stärkste Beanspruchungen meistern und eine lange Lebensdauer gewährleisten.







Zusätzlich zu diesen Grundmodellen bietet Nilfisk nach wie vor auch das Modell **MH 8P** mit hoher Wasserleistung an – also ein umfassendes Spektrum für alle Anwendungsbereiche.



Und zu guter Letzt das Modell **MH 5M E**, das an den Einsatz in der Lebensmittelindustrie oder in explosionsgefährdeten Bereichen angepasst ist. Es bietet viele Merkmale des MH 5M, unter anderem das WDK-Reinigungsmitteldosiersystem sowie einen robusten Stahlrahmen.

Eine Übersicht an Kalt- oder Heißwassergeräten mit Benzin- oder Dieselantrieb

Die Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die alten und neuen Produktbezeichnungen.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung Alt	Bezeichnung Neu
	106404532	POSEIDON 2-35 PE (Vorgängermodell)	MC 2C-160/740 PET
	106404536	POSEIDON 5-51 PE PLUS (Vorgängermodell)	MC 5C-240/940 PE
	106174807	POSEIDON 7-61 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	106174740	POSEIDON 5-54 DE	MC 5M-195/1000 DE
	106239530	NEPTUNE 7-61 PE	MH 7P-220/1120 PE
	106239635	NEPTUNE 7-72 DE	MH 7P-220/1300 DE

3 Jahre Garantie auf Nilfisk Industrierpumpen

Nilfisk bietet seinen Kunden ein hohes Maß an Produktivität und Zuverlässigkeit. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Hochdruckpumpen zu den langlebigsten und zuverlässigsten auf dem Markt gehören.

Um diese Überzeugung zu unterstreichen, bieten wir für bestimmte Pumpentypen unserer professionellen Hochdruckreiniger eine Garantie von 3 Jahren!

Diese Garantie umfasst Material-, Herstellungs- und Fertigungsfehler bezogen auf Pumpe und Regelsicherheitsblock; ausdrücklich ausgenommen

hiervon sind sämtliche Verschleißteile (Ventile, Manschetten, Dichtungen etc.).

Voraussetzung für einen Garantieanspruch ist der Nachweis, dass das betreffende Gerät entsprechend der vorgeschriebenen Serviceintervalle durch einen Nilfisk Servicetechniker oder autorisierten Servicepartner gewartet wurde.

Der Nachweis über die durchgeführten Wartungen erfolgt mittels Wartungs- bzw. Prüfprotokoll oder Servicerechnung.

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN





MH 3M – Mobile Heißwasser Hochdruckreiniger Mittelklasse



Optimale Ergonomie & zuverlässiges Reinigen

Der MH 3M ist mit einer leistungsstarken Pumpe mit 3 Keramikkolben sowie 4-poligem Motor ausgerüstet. Das Gerät eignet sich ideal für alle gewerblichen und leichten industriellen Reinigungsarbeiten mit Heißwasser und verfügt über einen wirtschaftlichen EcoPower Wärmetauscher.

- Einfache Brennstoff-Füllstandsanzeige
- Gute Zugänglichkeit zu allen Komponenten
- Einfache Pumpenölstandskontrolle
- 4-poliger Motor, Messingzylinderkopf
- EcoPower Wärmetauscher mit EcoModus
- Keramikbeschichtete Kolben
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern
- Leicht zu manövrieren, Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler



MH 3M X

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH EHR EFFIZIENZ
EHR WERT

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	140/14
Reinigungswirkung (Impact)	2,8
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	580/480
Wassertemperatur (°C)	80/80
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	2,6
Brennstofftank (l)	15
Abmessungen LxBxH (mm)	1010x700x1016
Gewicht (kg)	119
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,6
(V/~/Hz/A)	230/1/50/16
Keramikkolben	3
Reinigungsmitteltank (l)	10
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0370

MH 3M-140/580 X

Druck (bar/MPa)	140/14
Reinigungswirkung (Impact)	2,8
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	580/480
Wassertemperatur (°C)	80/80
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	2,6
Brennstofftank (l)	15
Abmessungen LxBxH (mm)	1010x700x1016
Gewicht (kg)	119
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,6
(V/~/Hz/A)	230/1/50/16
Keramikkolben	3
Reinigungsmitteltank (l)	10
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0370

MH 3M-160/770 X

Druck (bar/MPa)	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	3,6
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	770/700
Wassertemperatur (°C)	80/80
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	3,1
Brennstofftank (l)	15
Abmessungen LxBxH (mm)	1010x700x1016
Gewicht (kg)	119
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4,7
(V/~/Hz/A)	400/3/50/8
Keramikkolben	3
Reinigungsmitteltank (l)	10
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0400

Ausstattung

Automatik Start/Stopp	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Füllstandsanzeige Brennstofftank	•
Wartungsanzeige	•
Flammüberwachung	•
Schlauchtrommel	•

Automatik Start/Stopp	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Füllstandsanzeige Brennstofftank	•
Wartungsanzeige	•
Flammüberwachung	•
Schlauchtrommel	•

Automatik Start/Stopp	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Füllstandsanzeige Brennstofftank	•
Wartungsanzeige	•
Flammüberwachung	•
Schlauchtrommel	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN6 15 m	101406175
Ergo 2000 Pistole	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036
Tornado Plus Düse	101119737
Schlauchtrommel	106403184

HD-Schlauch DN6 15 m	101406175
Ergo 2000 Pistole	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036
Tornado Plus Düse	101119737
Schlauchtrommel	106403184

HD-Schlauch DN6 15 m	101406175
Ergo 2000 Pistole	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036
Tornado Plus Düse	101119738
Schlauchtrommel	106403184

Artikelnummer

Artikelnummer	107146896
---------------	------------------

Artikelnummer

Artikelnummer	107146905
---------------	------------------

Artikelnummer

Artikelnummer	107146905
---------------	------------------

- Serienmäßiges Zubehör
- + Ergänzendes Zubehör

MH 4M – Mobile Heißwasser Hochdruckreiniger Mittelklasse



Leistungsstark, langlebig und ergonomisch

Der MH 4M ist mit einer kraftvollen Industrie-pumpe mit 3 langlebigen Keramikkolben ausgerüstet und eignet sich für eine Einsatzdauer von bis zu sechs Stunden täglich. Darüber hinaus verbessert das flussgesteuerte Regelsystem den Bedienkomfort, die Handhabung sowie die Zuverlässigkeit des Geräts.

- 4-poliger Motor, Messingzylinderkopf
- EcoPower Wärmetauscher mit EcoModus
- Interne Diagnosefunktion
- Großer Wassereinflussfilter zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen
- 3 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem (nicht MH 4M-210/1000 X)
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand
- Warnsystem bei niedrigem Brennstofffüllstand
- Leicht zu manövrieren, Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler



MH 4M X

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH EHR EFFIZIENZ
EHR WERT

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	4,3
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	860/790
Wassertemperatur (°C)	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	3,8
Brennstofftank (l)	15
Abmessungen LxBxH (mm)	1010x700x980
Gewicht (kg)	133
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5,9
(V/~/Hz/A)	400/3/50/10
Keramikkolben	3
Reinigungsmitteltank (l)	10/10
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0475

MH 4M-180/860 FA

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	4,3
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	860/790
Wassertemperatur (°C)	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	3,8
Brennstofftank (l)	15
Abmessungen LxBxH (mm)	1010x700x980
Gewicht (kg)	133
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5,9
(V/~/Hz/A)	400/3/50/10
Keramikkolben	3
Reinigungsmitteltank (l)	10/10
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0475

MH 4M-200/960 FAX

Druck (bar/MPa)	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	5,1
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	960/890
Wassertemperatur (°C)	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	3,9
Brennstofftank (l)	15
Abmessungen LxBxH (mm)	1010x700x980
Gewicht (kg)	142
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,2
(V/~/Hz/A)	400/3/50/12
Keramikkolben	3
Reinigungsmitteltank (l)	10/10
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0475

MH 4M-210/1000 X

Druck (bar/MPa)	210/21
Reinigungswirkung (Impact)	5,5
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	1000/940
Wassertemperatur (°C)	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	4,1
Brennstofftank (l)	15
Abmessungen LxBxH (mm)	1010x700x980
Gewicht (kg)	149
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,2
(V/~/Hz/A)	400/3/50/13,5
Keramikkolben	3
Reinigungsmitteltank (l)	10/10
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0475

Ausstattung

Automatik Start/Stopp	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Füllstandsanzeige Brennstoff	•
Wartungsanzeige	•
Flammüberwachung	•
Schlauchtrommel	•

Automatik Start/Stopp	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Füllstandsanzeige Brennstoff	•
Wartungsanzeige	•
Flammüberwachung	•
Schlauchtrommel	•

Automatik Start/Stopp	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Füllstandsanzeige Brennstoff	•
Wartungsanzeige	•
Flammüberwachung	•
Schlauchtrommel	•

Automatik Start/Stopp	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Füllstandsanzeige Brennstoff	•
Wartungsanzeige	•
Flammüberwachung	•
Schlauchtrommel	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN8, 10 m	101405770
HD-Schlauch DN8, 15 m	
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036
Tornado Plus Düse 0475	301150005
Schlauchtrommel	
Artikelnummer	107146917

HD-Schlauch DN8, 10 m	101405770
HD-Schlauch DN8, 15 m	
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403011
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036
Tornado Plus Düse 0475	301150005
Schlauchtrommel	106403184
Artikelnummer	107146922

HD-Schlauch DN8, 10 m	
HD-Schlauch DN8, 15 m	301001100
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403011
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036
Tornado Plus Düse 0475	301150005
Schlauchtrommel	106403184
Artikelnummer	107146912

HD-Schlauch DN8, 10 m	
HD-Schlauch DN8, 15 m	301001100
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403011
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036
Tornado Plus Düse 0475	301150005
Schlauchtrommel	106403184
Artikelnummer	107146912

MH 5M – Mobile Heißwasser Hochdruckreiniger Mittelklasse



Hohe Reinigungsleistung, Langlebigkeit & überzeugendes Handling

Die Reihe MH 5M bietet hohe Reinigungswirkung und niedrige Betriebskosten dank einer optimalen Reinigungs- und Heizleistung. Der MH 5M ist das ideale Heißwassergerät für mittelschwere und regelmäßige Reinigungsaufgaben in kundennahen Bereichen wie der Automobil- und Transportbranche sowie in Landwirtschaft und Industrie.

- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit EcoModus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 3 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem (nicht MH 5M-210/1100 X)
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand & Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion



MH 5M

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH EHR EFFIZIENZ
EHR WERT

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	5,1
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	960/900
Wassertemperatur (°C)	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	3,9
Brennstofftank (l)	30
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1020
Gewicht (kg)	171
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,2
(V~/Hz/A)	400/3/50/12
Keramikkolben	3
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0475

MH 5M-200/960 FA

Druck (bar/MPa)	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	5,1
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	960/900
Wassertemperatur (°C)	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	3,9
Brennstofftank (l)	30
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1020
Gewicht (kg)	171
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,2
(V~/Hz/A)	400/3/50/12
Keramikkolben	3
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0475

MH 5M-210/1100 X

Druck (bar/MPa)	210/21
Reinigungswirkung (Impact)	6,1
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	1100/1050
Wassertemperatur (°C)	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	4,7
Brennstofftank (l)	30
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1020
Gewicht (kg)	179
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,9
(V~/Hz/A)	400/3/50/13,5
Keramikkolben	3
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0550

Ausstattung

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
Schlauchtrommel	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Wartungsanzeige	•
Automatik Start/Stopp	•
Flammüberwachung	•

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
Schlauchtrommel	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Wartungsanzeige	•
Automatik Start/Stopp	•
Flammüberwachung	•

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
Schlauchtrommel	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Wartungsanzeige	•
Automatik Start/Stopp	•
Flammüberwachung	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN8, 20 m	
HD-Schlauch DN8, 10 m	101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 0475	301150005
Tornado Plus Düse 0550	

HD-Schlauch DN8, 20 m	
HD-Schlauch DN8, 10 m	101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 0475	301150005
Tornado Plus Düse 0550	

HD-Schlauch DN8, 20 m	301001101
HD-Schlauch DN8, 10 m	
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 0475	
Tornado Plus Düse 0550	101119743

Artikelnummer

107146948

107146950

- Serienmäßiges Zubehör
- + Ergänzendes Zubehör

MH 5M E – Mobile Heißwasser Hochdruckreiniger Mittelklasse



Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Das ergonomische und anwenderfreundliche MH-Design gibt es auch mit elektrisch beheizter Heißwassereinheit. Mit seiner schadstofffreien Heißwasserreinigung ist der MH E ideal für den Einsatz in Bereichen, die frei von Abgasen bleiben müssen.

- Industripumpe mit 1450 U/min. und niedrigem Geräuschpegel
- Druck-/Mengenregulierung
- Schadstofffreie, elektrische Beheizung
- Dreistufige Wasseraufbereitung für schnelle Heizwirkung und präzise Temperaturüberwachung
- WDK – Reinigungsmitteldosiersystem
- QuickService-Konzept
- Benutzerfreundliches Display
- Ergo Zubehörkonzept
- Zulauftemperatur max. 60 °C



MH 5M E

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	4	4
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	800/740	800/740
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Wassertemperatur (°C)	70	70
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	125	131
(V~/Hz/A)	400/3/50/25	400/3/50/43
Keramikkolben	3	3
Netzkabel (m)	5	5
Geräuschpegel (LwA)	90	90
Düsengröße	.0400	.0400

Ausstattung

Automatik Start/Stopp	•	•
SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•	•
QuickService-Konzept	•	•
Ergo Zubehörkonzept	•	•
WDK-Reinigungsmitteldosiersystem	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Wartungsanzeige	•	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN8 10 m	101405770	101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403035	106403035
Tornado Plus Düse 0400	101119738	101119738
Artikelnummer	107146865	107146866

MH 7P – Mobile Heißwasser Hochdruckreiniger Spitzenklasse



Kraftvolle und effiziente Heißwasserreinigung für hartnäckige Verschmutzungen

Der MH 7P ist die optimale Lösung für industrielle Reinigungsaufgaben bei hartnäckigen Verschmutzungen. Die Pumpe mit 4 Keramikkolben und das Hochleistungs-Wärmetauschersystem bieten unschlagbare Reinigungswirkung und Langlebigkeit. Das flussgesteuerte Regelsystem sorgt für zusätzliche Zuverlässigkeit und Komfort.

- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit EcoModus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 4 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand & Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion
- Benutzerfreundliches Bedienfeld



MH 7P

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH EHR EFFIZIENZ
EHR WERT

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	6,3
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1260/1170
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	5,3
Brennstofftank (l)	30
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1045
Gewicht (kg)	195
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,6
(V/~/Hz/A)	400/3/50/13,5
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10
Keramikkolben	4
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0680

MH 7P-180/1260 FA

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	6,3
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1260/1170
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	5,3
Brennstofftank (l)	30
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1045
Gewicht (kg)	195
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,6
(V/~/Hz/A)	400/3/50/13,5
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10
Keramikkolben	4
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0680

MH 7P-180/1260 FAX

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	6,3
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1260/1170
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	5,3
Brennstofftank (l)	30
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1045
Gewicht (kg)	204
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,6
(V/~/Hz/A)	400/3/50/13,5
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10
Keramikkolben	4
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0680

Ausstattung

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
Schlauchtrommel	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Wartungsanzeige	•
Automatik Start/Stopp	•
Flammüberwachung	•

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
Schlauchtrommel	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Wartungsanzeige	•
Automatik Start/Stopp	•
Flammüberwachung	•

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
Schlauchtrommel	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Wartungsanzeige	•
Automatik Start/Stopp	•
Flammüberwachung	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN10 10 m	6101766
HD-Schlauch DN10 20 m	
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 0680	101119747

HD-Schlauch DN10 10 m	6101766
HD-Schlauch DN10 20 m	1402072
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 0680	101119747

HD-Schlauch DN10 10 m	6101766
HD-Schlauch DN10 20 m	1402072
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 0680	101119747

Artikelnummer

Artikelnummer	107146980
---------------	------------------

Artikelnummer	107146980
---------------	------------------

Artikelnummer	107146982
---------------	------------------

• Serienmäßiges Zubehör
+ Ergänzendes Zubehör

MH 8P – Mobile Heißwasser Hochdruckreiniger Spitzenklasse



Strapazierfähig und effizient – für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz mit hoher Wasserleistung

Der Hochleistungsreiniger MH 8P vereint hohen Druck mit hoher Wasserleistung, wie sie für die Reinigung bei starkem Schmutz in der Landwirtschaft, auf dem Bau, im Transportwesen oder in der Industrie benötigt wird. Neben der hohen Reinigungsleistung bietet der MH 8 auch eine hohe Spül- und Schwemmwirkung.

- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit Eco-Energiesparmodus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 4 Keramikkolben für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand bzw. Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion
- Benutzerfreundliches Bedienfeld



MH 8P

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	10,6
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	2000/1950
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	8,9
Brennstofftank (l)	30
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1045
Gewicht (kg)	219
Elektrischer Anschlusswert (kW)	14,7
(V~/Hz/A)	400/3/50/25
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10
Keramikkolben	4
Netzkabel (m)	5
Geräuschpegel (LwA)	97
Düsengröße	.1200

MH 8P-180/2000 FA

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	10,6
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	2000/1950
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	8,9
Brennstofftank (l)	30
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1045
Gewicht (kg)	219
Elektrischer Anschlusswert (kW)	14,7
(V~/Hz/A)	400/3/50/25
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10
Keramikkolben	4
Netzkabel (m)	5
Geräuschpegel (LwA)	97
Düsengröße	.1200

MH 8P-180/2000 FAX

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	10,6
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	2000/1950
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	8,9
Brennstofftank (l)	30
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1045
Gewicht (kg)	227
Elektrischer Anschlusswert (kW)	14,7
(V~/Hz/A)	400/3/50/25
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10
Keramikkolben	4
Netzkabel (m)	5
Geräuschpegel (LwA)	97
Düsengröße	.1200

Ausstattung

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•
WDK-Reinigungsmitteldosiersystem	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Wartungsanzeige	•
Automatik Start/Stopp	•
Flammüberwachung	•
Schlauchtrommel	

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•
WDK-Reinigungsmitteldosiersystem	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Wartungsanzeige	•
Automatik Start/Stopp	•
Flammüberwachung	•
Schlauchtrommel	

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•
WDK-Reinigungsmitteldosiersystem	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Wartungsanzeige	•
Automatik Start/Stopp	•
Flammüberwachung	•
Schlauchtrommel	

Standardzubehör

HD-Schlauch DN12	101406186 (10 m)
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung	106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 1200	101119758
Artikelnummer	107146970

HD-Schlauch DN12	101406186 (10 m)
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung	106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 1200	101119758
Artikelnummer	107146970

HD-Schlauch DN12	101406187 (15 m)
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung	106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 1200	101119758
Artikelnummer	107146965

Zubehör für Hochdruckreiniger



Ergo Kupplungen und Adapter

Ergo Kupplung 3/8"



Set (Dose, Nippel, Schutzhülle)



Hochdruck Kupplungs-Set
(ohne Schutzhülle)



Nippel 3/8"



Nippel, Edelstahl



Dichtsatz Schnellkupplung



Kupplungen und Adapter

KEW Schnellschlusskupplung 3/8"



WAP Wasserausgang - KEW HD-Schlauch

Adapter 3/8" für HD-Schlauch



Adapter Ergo Pistole zu WAP Zubehör



GARDENA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"



GEKA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"



NITO Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"



NITO Kupplung mit Schlauchtülle 1/2"



Kupplungen und Adapter Gegenstück

KEW Schnellschlusskupplung 3/8"



KEW Wasserausgang - WAP HD-Schlauch

Adapter WAP Pistole zu Ergo Zubehör



GEKA Kupplung
Gegenstück mit IG 3/4"



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Ergo Kupplung 3/8"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Set (Dose, Nippel, Schutzhülle)	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hochdruck Kupplungs-Set (ohne Schutzhülle)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Nippel 3/8"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Nippel, Edelstahl	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dichtsatz Schnellkupplung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kupplungen und Adapter																										
KEW Schnellschlusskupplung 3/8"				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
WAP Wasserausgang - KEW HD-Schlauch																										
Adapter 3/8" für HD-Schlauch	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Adapter Ergo Pistole zu WAP Zubehör	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GARDENA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GEKA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
NITO Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
NITO Kupplung mit Schlauchtülle 1/2"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kupplungen und Adapter Gegenstück																										
KEW Schnellschlusskupplung 3/8"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
KEW Wasserausgang - WAP HD-Schlauch																										
Adapter WAP Pistole zu Ergo Zubehör	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GEKA Kupplung Gegenstück mit IG 3/4"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer					
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106402075		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	101119496		
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	101119499	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1600493	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1603101	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1118132	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	66159	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401067	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	66161	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1608629	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1311	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1600659	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1604669
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	66160
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	66162
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1718

Zubehör für Hochdruckreiniger



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X		
Kupplungen und Adapter Female																												
	GARDENA Kupplung 3/4"																											
	•	•	•	•	•	•	•	•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	
	Universal-Messinggewinde 3/4"																											
	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					+	+	
	NITO Kupplung 3/4"																											
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	
HD-Schlauch und Anschluss																												
	GEKA Verbindungsstück 1"																											
																										+	+	+
	GEKA Schlauch-Verbindungsstück 1/2"																											
	+	+	+	+	+	+	+	+																				
	Schlauchführung																											
										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
	Rückflussverhinderer DIN EN 1717 GARDENA																											
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	
	Rückflussverhinderer DIN EN 1717 GEKA																											
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	
	Rückflussverhinderer DIN EN 1717 NITO																											
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	
	Rückflussverhinderer DIN EN 1717 ohne Kupplung																											
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	
	Verteiler für 2 HD Spritzgarnituren																											
																										+	+	+
	Wasserschlauch spezial, Meterware ölresistent und schnittfest 3/4"																											
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN6, 150 °C, max. 250 bar																												
	HD-Schlauch DN6 10 m 3/8" - Ergo Kupplung																											
							•		•	+																	+	+
	HD-Schlauch DN6 8,2 m																											
	HD-Schlauch DN6 10 m 3/8" - 3/4" IG																											
	HD-Schlauch DN6 15 m 3/8" Schlauchtrommel																											
	+	+	+																									
	HD-Schlauch DN6 15 m 3/8" Schlauchtrommel																											
	•	•	•	•																								

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 ET2	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 ET8	SH SOLAR 7P-170/1200 ET8	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer			
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	+	+	+	+	+	+	•	•	+	+	+	+																			106404529	
	•	•	•	•	•	+	+	•	•	•	•	•	+	•	•	•	•	•	•	+	+	+	+	+	+																		61369	
	+	+	+	+	+	•	•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•				+														1602945	
																																											1719	
																																											1716	
																																											101118105	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+			+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			106411177		
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			106411179	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			106411178	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			106411184
																																												4809131
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																				6465
																																												301002275
																																												101405641
																																												126528620
																																												6528613
																																												101406176

Zubehör für Hochdruckreiniger



HD-Schlauch DN6, 150 °C, max. 250 bar

HD-Schlauch DN6 15 m
3/8" - Ergo Kupplung



HD-Schlauch DN6 15 m
MC 3-4

HD-Schlauch DN8, 150 °C, max. 250 bar

HD-Schlauch DN8 15 m, zweilagig
3/8" - Ergo Kupplung



HD-Schlauch DN8 20 m, zweilagig
3/8" - Ergo Kupplung



HD-Schlauch DN8 10 m, einlagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN8 10 m, zweilagig
3/8" - Ergo Kupplung



HD-Schlauch DN8 20 m, einlagig
3/8" - 3/8"



Sicherheitshochdruckschlauch DN10 150 °C, max. 250 bar

HD-Schlauch DN10 1 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 2 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 3 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 5 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 25 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 30 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 50 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 10 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 15 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 20 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
HD-Schlauch DN6 15 m, 3/8" - Ergo Kupplung						+				•															•	•	
HD-Schlauch DN6 15 m, MC 3-4			•	•			•	•																			
HD-Schlauch DN8 15 m, zweilagig, 3/8" - Ergo Kupplung							+			+		•		+				•							+	+	
HD-Schlauch DN8 20 m, zweilagig, 3/8" - Ergo Kupplung							+			+	+	+	+	+	•										+	+	
HD-Schlauch DN8 10 m, einlagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+											+	+	
HD-Schlauch DN8 10 m, zweilagig, 3/8" - Ergo Kupplung							+			+	+	•	+	•											+	+	
HD-Schlauch DN8 20 m, einlagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+											+	+	
HD-Schlauch DN10 1 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 2 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 3 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 5 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 25 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 30 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 50 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 10 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	+	+		+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 15 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	•	•	•	+	+	•	+	+		+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 20 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Zubehör für Hochdruckreiniger



Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 100 °C, max. 250 bar

HD-Schlauch DN10 10 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 15 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 20 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 25 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 30 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



Sicherheitshochdruckschlauch DN12 150 °C, max. 250 bar

HD-Schlauch DN12 10 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN12 15 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN12 20 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



Schlauchtrommeln

Schlauchtrommel
(max. 30 m DN10)



Schlauchtrommel
(max. 25 m DN6)



Schlauchtrommel Nachrüstset



Schlauchtrommel
(max. 15 m DN6)



Schlauchtrommel Set
(max. 20 m DN8)



MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
					+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•			+		
						+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	
					+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	
						+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	
								+	+	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+		
								+	+	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+		
																								•	•
								+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	+	•	+					

Zubehör für Hochdruckreiniger

Artikelnummer	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E									
6101767	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
1401983	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
1401991	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
1402007	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
1402015	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
4810219				+	+			+	+	+	+							+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
4810213				+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
4810214				+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
301001131						+	+			+	+																																						
106403184	+	•	•							+	•																																						
106403143																																																	
107145803																																																	
301001310																																																	

Zubehör für Hochdruckreiniger



Schlauchtrommeln



Automatische Schlauchtrommel Edelstahl
(max. 20 m DN10), ohne HD-Schlauch



Schlauchwagen (Anschluss 3/8")
(max. 50 m DN10)



Automatische Schlauchtrommel blau
mit HD-Schlauch DN10 20 m

Schlauchtrommel PE

Hochdruckpistolen



Ergo 2000 Pistole



Ergo 2000 VarioPress



Ergo 3000 VarioPress
Drehgelenksverriegelung



Reparatur-Satz Drehgelenk



VarioPress, Drehgelenk-Arretierung



Ergo 3000 Pistole, Drehgelenksverriegelung



Pistole

Frostsichere Pistole, 12 bar

Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse

Tornado Plus Strahlrohr, L = 63 gerade



Tornado Plus Strahlrohr, L = 100 gebogen

Tornado Plus Strahlrohr, L = 112 gebogen

Tornado Plus Strahlrohr, L = 208 gebogen

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr

Temperatur max. 85 °C



PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm
0500 - Gelb

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm
0640 - Grün

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0370 - Bronze

	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Automatische Schlauchtrommel Edelstahl (max. 20 m DN10), ohne HD-Schlauch	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Schlauchwagen (Anschluss 3/8") (max. 50 m DN10)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Automatische Schlauchtrommel blau mit HD-Schlauch DN10 20 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Schlauchtrommel PE																										
Ergo 2000 Pistole	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		+	•	•	•	•	•				•	•
Ergo 2000 VarioPress							+	+	+																	
Ergo 3000 VarioPress Drehgelenksverriegelung				+	+	+	+	+																		
Reparatur-Satz Drehgelenk	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
VarioPress, Drehgelenk-Arretierung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ergo 3000 Pistole, Drehgelenksverriegelung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		•	+	+	+	+	+	+	•	•	+	+
Pistole																•	+	+	+							
Frostsichere Pistole, 12 bar																										
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse																										
Tornado Plus Strahlrohr, L = 63 gerade	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tornado Plus Strahlrohr, L = 100 gebogen	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tornado Plus Strahlrohr, L = 112 gebogen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+
Tornado Plus Strahlrohr, L = 208 gebogen	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr																										
Temperatur max. 85 °C																										
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm 0500 - Gelb											+	+														
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm 0640 - Grün																										
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0370 - Bronze				+	+			+																		•

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer							
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403168				
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6400170				
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403131			
														+	+	+																												107144825				
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	106403122				
										+	+												+	+	+																				106403123*			
						+	+			+	+							+	+				+	+	+		+	+	+	+									+						106402191*			
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	101119484			
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106402110		
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106402190		
										+	+												+	+	+																					106404530		
																																											•	•	•	•	106402243	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403013	
	+	•	•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403011	
	+	•	•	•	•	+	+	•	•	•	•	•	+	+	+	+	•	•				•	•	•	•	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•	106403010		
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403012
	+	+	+															+																													106403023	
																																																106403025
												+	+																																			106403091

• Serienmäßiges Zubehör
+ Ergänzendes Zubehör

*Nur bei druckgesteuerten PA-Modellen

Zubehör für Hochdruckreiniger



PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0450 - Lichtblau

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0500 - Gelb

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0530 - Rot

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0640 - Grün

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0680 - Grau

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0950 - Rosa

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
1200 - Karamellbraun



FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse

FlexoPower Plus Strahlrohr, L = 960 mm

FlexoPower Plus Strahlrohr, L = 1010 mm



Universal Plus Strahlrohr ohne Düse

Universal Plus Strahlrohr
gerade = 650 mm

Universal Plus Strahlrohr
gerade = 1080 mm

Universal Plus Strahlrohr
gerade = 1560 mm

Universal Plus Strahlrohr
gerade = 2060 mm

Universal Plus Strahlrohr
gebogen = 940 mm

Universal Plus Strahlrohr
gebogen = 1080 mm

Universal Plus Strahlrohr
für SH AUTO

Universal Plus Strahlrohr
gebogen = 1230 mm



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
														+													
														+	+												

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer					
					+	+								+																														106403092	
+	+	+	+												+	+																												106403093	
																																												106403094	
																		+							+																			106403095	
							+	+																						+	+	+	+	+	+	+								106403096	
																																												106403110	
										+	+																																	106403111	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	+	+	•	•					+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106402282	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106402281	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403032
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403033
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403031
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403030
•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403036
+	+	+	+	+	•	•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403035
																																											•	•	106403037
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403034



TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse

W11 = Ø55 mm Düsenkopf

W12 = Ø40 mm Düsenkopf

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 95 - 0350 W12 - Bordeaux

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0400 W12 - Metallicgrau

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0550 W11 - Neongrün

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0450 W11 - Lichtblau

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0500 W11 - Gelb

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0600 W11 - Metallicblau

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0700 W11 - Rotorange

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 1000 W11 - Anthrazit

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 1800

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0350 W12 - Bordeaux

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0500 W12 - Gelb

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0340 - Violett

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0350 - Bordeaux

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0370 - Bronze

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0400 - Metallicgrau

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0435 - Blau

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0450 - Lichtblau

Kurzes Strahlrohr

Doppelstrahlrohr 100 mm, 1505

Doppelstrahlrohr 100 mm, 1506



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
L = 95 - 0350 W12 - Bordeaux																											
L = 113 - 0400 W12 - Metallicgrau																											
L = 113 - 0550 W11 - Neongrün																											
L = 113 - 0450 W11 - Lichtblau																											
L = 113 - 0500 W11 - Gelb																											
L = 113 - 0600 W11 - Metallicblau																											
L = 113 - 0700 W11 - Rotorange																											
L = 113 - 1000 W11 - Anthrazit																											
L = 113 - 1800																											
L = 113 - 0350 W12 - Bordeaux																											
L = 113 - 0500 W12 - Gelb																											
0340 - Violett																											
0350 - Bordeaux																											
0370 - Bronze																											
0400 - Metallicgrau																											
0435 - Blau																											
0450 - Lichtblau																											
Doppelstrahlrohr 100 mm, 1505																											
Doppelstrahlrohr 100 mm, 1506																											

Zubehör für Hochdruckreiniger

Modell	Artikelnummer
MH 4M-180/860 FA	
MH 4M-200/960 FAX	
MH 4M-210/1000 X	
MH 5M-200/960 FA	
MH 5M-210/1100 X	
MH 5M-180/800 E12	
MH 5M-180/800 E24	
MH 7P-180/1260 FA	
MH 7P-180/1260 FAX	
MH 8P-180/2000 FA	
MH 8P-180/2000 FAX	
MC 2C-160/740 PET	
MC 5M-195/1000 DE	
MC 5C-240/940 PE	
MC 5M-280/1100 PE	
MC 7P-220/1120 PE PLUS	
MH 7P-220/1120 PE	
MH 7P-220/1300 DE	
SC UNO 4M-140/620 PS	
SC UNO 4M-160/720 PS	
SC UNO 5M-200/1050	
SC UNO 6P-170/1610	
SC UNO 7P-180/1200	
SC DUO 6P-170/3220	
SC DUO 7P-180/2400	
SC DELTA 6P-160/4500-3	
SC DELTA 6P-160/6000-4	
SC DELTA 6P-160/9000-6	
SH SOLAR 7P-170/1200 D	
SH SOLAR 8P-180/2000 D	
SH SOLAR 7P-135/875 E18	
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	
SH SOLAR 7P-150/1100 GH	
SH SOLAR 7P-170/1200 G	
SH TRUCK 5M-180/970	
SH TRUCK 7P-175/1260	
SH AUTO 5M-100/500 D ST	
SH AUTO 5M-100/500 E	
	106403077
	106403002
	106402292
	106402290
	106402291
	106402293
	106402294
	106403078
	106408269
	106403001
	106403003
	106408250
	106408251
	106408252
	106408253
	106408254
	106408255
	6400113
	6400067

• Serienmäßiges Zubehör
+ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger



Kurzes Strahlrohr

Doppelstrahlrohr 100 mm
Druck einstellbar, ohne Düse



Kurzes Strahlrohr 90 mm
Hochdruck, ohne Düse



Sonderstrahlrohre

Gebogenes Strahlrohr 1090 mm, mit Düse



Extra langes Strahlrohr 1500 mm, ohne Düse



Unterbodenwäscher mit 40065 Düse



Strahlrohre SC DELTA

160 bar, 930 mm

Strahlrohr SC DELTA Weiss, 27 bar
1020 l/Std., 1P

Strahlrohr SC DELTA Schwarz, 27 bar
2100 l/Std., 2P

Strahlrohr SC DELTA Braun, 50 bar
1020 l/Std., 1P

Strahlrohr SC DELTA Grün, 53 bar
1980 l/Std., 2P

Strahlrohr SC DELTA Blau, 80 bar
1020 l/Std., 1P



Strahlrohr SC DELTA Rot, 80 bar
1620 l/Std., 1,5P

Strahlrohr SC DELTA Orange, 107 bar
1020 l/Std., 1P

Strahlrohr SC DELTA Gelb, 107 bar
1560 l/Std., 1,5P

Strahlrohr SC DELTA Chrom, 152 bar
1020 l/Std., 1P

TurboHammer Düse 1/8"

Temperatur max. 60 °C

TurboHammer Düse
0450 W11 - Lichtblau

TurboHammer Düse
0550 W11 - Neongrün

TurboHammer Düse
0500 W11 - Gelb



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
Doppelstrahlrohr 100 mm Druck einstellbar, ohne Düse	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kurzes Strahlrohr 90 mm Hochdruck, ohne Düse	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Gebogenes Strahlrohr 1090 mm, mit Düse	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+
Extra langes Strahlrohr 1500 mm, ohne Düse	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+
Unterbodenwäscher mit 40065 Düse	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+
Strahlrohr SC DELTA Weiss, 27 bar 1020 l/Std., 1P																											
Strahlrohr SC DELTA Schwarz, 27 bar 2100 l/Std., 2P																											
Strahlrohr SC DELTA Braun, 50 bar 1020 l/Std., 1P																											
Strahlrohr SC DELTA Grün, 53 bar 1980 l/Std., 2P																											
Strahlrohr SC DELTA Blau, 80 bar 1020 l/Std., 1P																											
Strahlrohr SC DELTA Rot, 80 bar 1620 l/Std., 1,5P																											
Strahlrohr SC DELTA Orange, 107 bar 1020 l/Std., 1P																											
Strahlrohr SC DELTA Gelb, 107 bar 1560 l/Std., 1,5P																											
Strahlrohr SC DELTA Chrom, 152 bar 1020 l/Std., 1P																											
TurboHammer Düse 0450 W11 - Lichtblau													+	+													
TurboHammer Düse 0550 W11 - Neongrün													+	+													
TurboHammer Düse 0500 W11 - Gelb											+	+															

Zubehör für Hochdruckreiniger



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
TurboHammer Düse 1/8"																											
Temperatur max. 60 °C																											
TurboHammer Düse																											
0600 W11 - Metallicblau																											
TurboHammer Düse																											
0700 W11 - Rotorange																											
TurboHammer Düse																											
1000 W11 – Anthrazit																											
TurboHammer Düse																											
0350 W12 – Bordeaux		+	+																								
TurboHammer Düse																											
0370 W12 – Bronze																											
TurboHammer Düse																											
0400 W12 - Metallicgrau																											
TurboHammer Düse																											
0450 W12 - Lichtblau																											
TurboHammer Düse																											
0500 W12 - Gelb																											
Rundstrahldüse 0° 1/8" NPT																											
Rundstrahldüse 25065																											
Rundstrahldüse 04																											
Rundstrahldüse 05																											
Rundstrahldüse 06																											
Rundstrahldüse 07																											
HD-Düse 15° 1/8" NPT																											
HD-Düse 05																											
HD-Düse 06																											
HD-Düse 04																											

Zubehör für Hochdruckreiniger

Zubehörart	Artikelnummer
MH 4M-180/860 FA	
MH 4M-200/960 FAX	
MH 4M-210/1000 X	
MH 5M-200/960 FA	
MH 5M-210/1100 X	
MH 5M-180/800 E12	
MH 5M-180/800 E24	
MH 7P-180/1260 FA	
MH 7P-180/1260 FAX	
MH 8P-180/2000 FA	
MH 8P-180/2000 FAX	
MC 2C-160/740 PET	
MC 5M-195/1000 DE	
MC 5C-240/940 PE	
MC 5M-280/1100 PE	
MC 7P-220/1120 PE PLUS	
MH 7P-220/1120 PE	
MH 7P-220/1300 DE	
SC UNO 4M-140/620 PS	
SC UNO 4M-160/720 PS	
SC UNO 5M-200/1050	
SC UNO 6P-170/1610	
SC UNO 7P-180/1200	
SC DUO 6P-170/3220	
SC DUO 7P-180/2400	
SC DELTA 6P-160/4500-3	
SC DELTA 6P-160/6000-4	
SC DELTA 6P-160/9000-6	
SH SOLAR 7P-170/1200 D	
SH SOLAR 8P-180/2000 D	
SH SOLAR 7P-135/875 E18	
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	
SH SOLAR 7P-150/1100 GH	
SH SOLAR 7P-170/1200 G	
SH TRUCK 5M-180/970	
SH TRUCK 7P-175/1260	
SH AUTO 5M-100/500 D ST	
SH AUTO 5M-100/500 E	
	48982
	48981
	102802856
	49283
	106408221
	65437
	49285
	301001108
	7815
	15440
	17387
	7819
	7820
	41394
	7811
	8097

Zubehör für Hochdruckreiniger



HD-Düse 25° 1/8" NPT

HD-Düse 04

HD-Düse 045

HD-Düse 05



HD-Düse 055

HD-Düse 06

HD-Düse 07

HD-Düse 50° 1/8" NPT

HD-Düse 04

HD-Düse 06



HD-Düse 07

HD-Düse 08

Tornado Plus Düsen 1/8" NPT

Tornado Plus Düse 0340 - Violett

Tornado Plus Düse 0350 - Bordeaux

Tornado Plus Düse 0370 - Bronze

Tornado Plus Düse 0400 - Metallicgrau



Tornado Plus Düse 0435 - Blau

Tornado Plus Düse 0450 - Lichtblau

Tornado Plus Düse 0475 - Kristallblau

Tornado Plus Düse 0500 - Gelb

	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X		
HD-Düse 04								+	+																			
HD-Düse 045																												
HD-Düse 05											+	+																
HD-Düse 055																												
HD-Düse 06																												
HD-Düse 07																				+								
HD-Düse 04									+	+																		
HD-Düse 06																												
HD-Düse 07																				+								
HD-Düse 08																												
Tornado Plus Düse 0340 - Violett	+	+	+				•	•																				
Tornado Plus Düse 0350 - Bordeaux																												
Tornado Plus Düse 0370 - Bronze									•																		•	
Tornado Plus Düse 0400 - Metallicgrau										•	•																	•
Tornado Plus Düse 0435 - Blau																												
Tornado Plus Düse 0450 - Lichtblau																												
Tornado Plus Düse 0475 - Kristallblau																												
Tornado Plus Düse 0500 - Gelb																												

Zubehör für Hochdruckreiniger

	Artikelnummer
	2504
	8528
+	7813
+	7814
	2506
	2507
	5004
	5006
	5007
	5008
	101119735
	101119736
	101119737
	101119738
•	301150005
•	101119740
•	301150005
•	101119741

Zubehör für Hochdruckreiniger



Tornado Plus Düsen 1/8" NPT

Tornado Plus Düse 0530 - Rot

Tornado Plus Düse 0550 - Neongrün

Tornado Plus Düse 0640 - Grün

Tornado Plus Düse 0650 - Hellgrün

Tornado Plus Düse 0680 - Grau

Tornado Plus Düse 0700 - Rotorange

Tornado Plus Düse 0750 - Rot

Tornado Plus Düse 0850 - Weiss

Tornado Plus Düse 0950 - Rosa

Tornado Plus Düse 1000 - Anthrazit

Tornado Plus Düse 1200 - Karamellbraun

Tornado Plus Düse 1300 - Braun

Tornado Plus Düse 0600 - Metallicblau

Tornado Plus Düse 1100 - Orange

Tornado Plus Düse 1500 - Oliv

Tornado Plus Düse 1590 - Blaugrau



Düsenschutzkappe
für Tornado Plus Strahlrohre

4-in-1 Düse 1/8"

4-in-1 Düse 0350 - Bordeaux

4-in-1 Düse 0370 - Bronze

4-in-1 Düse 0400 - Metallicgrau

4-in-1 Düse 0435 - Blau

4-in-1 Düse 0450 - Lichtblau



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X		
Tornado Plus Düse 0530 - Rot																												
Tornado Plus Düse 0550 - Neongrün																												
Tornado Plus Düse 0640 - Grün																												
Tornado Plus Düse 0650 - Hellgrün																												
Tornado Plus Düse 0680 - Grau																												
Tornado Plus Düse 0700 - Rotorange																												
Tornado Plus Düse 0750 - Rot																												
Tornado Plus Düse 0850 - Weiss																												
Tornado Plus Düse 0950 - Rosa																												
Tornado Plus Düse 1000 - Anthrazit																												
Tornado Plus Düse 1200 - Karamellbraun																												
Tornado Plus Düse 1300 - Braun																												
Tornado Plus Düse 0600 - Metallicblau																												
Tornado Plus Düse 1100 - Orange																												
Tornado Plus Düse 1500 - Oliv																												
Tornado Plus Düse 1590 - Blaugrau																												
Düsenschutzkappe für Tornado Plus Strahlrohre	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4-in-1 Düse 1/8"																												
4-in-1 Düse 0350 - Bordeaux																												
4-in-1 Düse 0370 - Bronze																												
4-in-1 Düse 0400 - Metallicgrau																												
4-in-1 Düse 0435 - Blau																												
4-in-1 Düse 0450 - Lichtblau																												

Zubehör für Hochdruckreiniger

	Artikelnummer
	101119742
	101119743
	101119745
	101119746
	101119747
	101119748
	101119749
	101119751
	101117655
	101119754
	101119758
	101119760
	101119744
	101119756
	101119762
	301150004
+ + + + + + + + + + +	106402425
	101118129
	101118130
	101118131
	101118132
	101118133

• Serienmäßiges Zubehör
 + Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger



Spezialdüsen



Behälterreinigungsdüse 1/8" (Niederdruck)



Düse 0640
für extra langes Strahlrohr 1500 mm



Düsenschutzkappe für
Universal Plus Strahlrohre

Filter



Universalfilter, ohne Klammern, max. 38°C



Wassereinflussfilter 50 µm



Filter für Wassertank



Sandfilter mit Klammern

	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
Behälterreinigungsdüse 1/8" (Niederdruck)			+	+					+	+	+	+	+	+													
Düse 0640 für extra langes Strahlrohr 1500 mm			+	+					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
Düsenschutzkappe für Universal Plus Strahlrohre	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ersatzfilter 50 µm	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+
Universalfilter, ohne Klammern, max. 38°C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+
Wassereinflussfilter 50 µm																										+	+
Filter für Wassertank																										+	+
Sandfilter mit Klammern									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer				
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	15861		
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2802696
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18430
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1104041
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1604461	
	•	•	•	•				•	•																																			107144272	
	+	+	+	+				+	+																																			106403194	
																																												106403142	

Zubehör für Hochdruckreiniger



Filter / Sonstiges

Saugfilter ohne Schlauch



Universalfilter 3/4", 50 µm, max. 12 bar



Bürsten

Ersatzbürsteneinsatz für Art. 14202



Waschbürste SH AUTO



Waschbürste für Universal Plus Strahlrohre



Waschbürste L = 1550 mm



Waschbürste L = 2350 mm



Rotierende Bürsten

Ersatzbürsteneinsatz mit langem Naturhaar



Ersatzbürsteneinsatz mit Nylon Kurzhaar



Rotierende Bürste 055, 170 cm lang
mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung



Rotierende Bürste 055, 80 cm lang
mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung



Rotierende Bürste 065, 170 cm lang
mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung



Flächenreiniger (ohne Düsen)

HydroScrub P300 P+H (Ø 300 mm)
Max. 200 bar, 420/750 l/Std., 60 °C
(inkl. Düsen 1/8", 2x0165, 1x0200,
1x0245, 2x0285)



HydroScrub P400 (Ø 400 mm)
Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C



HydroScrub P500 M (Ø 500 mm)
Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Saugfilter ohne Schlauch	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
Universalfilter 3/4", 50 µm, max. 12 bar	+	+	+	+					+	+																
Ersatzbürsteneinsatz für Art. 14202		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+
Waschbürste SH AUTO																										
Waschbürste für Universal Plus Strahlrohre		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+
Waschbürste L = 1550 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Waschbürste L = 2350 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ersatzbürsteneinsatz mit langem Naturhaar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+
Ersatzbürsteneinsatz mit Nylon Kurzhaar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+
Rotierende Bürste 055, 170 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung									+	+	+	+	+					+							+	+
Rotierende Bürste 055, 80 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung									+	+	+	+	+					+							+	+
Rotierende Bürste 065, 170 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung																	+	+	+	+						
HydroScrub P300 P+H (Ø 300 mm) Max. 200 bar, 420/750 l/Std., 60 °C (inkl. Düsen 1/8", 2x0165, 1x0200, 1x0245, 2x0285)	+	+	+	+	+	+	+	+	+																+	+
HydroScrub P400 (Ø 400 mm) Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+
HydroScrub P500 M (Ø 500 mm) Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C															+	+	+	+	+	+	+	+	+			

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer							
												+	+		+	+	+																												6400000			
					+	+						+		+	+																														301000173			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10356		
																																														106402241		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	14202		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6400088		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6400087		
+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401431		
+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401432		
+	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																				+	+	6400019	
+	+	+	+	+								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																			+	+	6400018		
							+	+											+					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6400016			
+												+							+	+																								+	+	106403187		
+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																				+	+	106403157
							+	+	+	+	+							+	+																											+	+	106403159

Zubehör für Hochdruckreiniger



Injektoren und Schaumprüher



03 Injektor - Niederdruck



02 Injektor - Niederdruck < 850 l/Std.



Verlängerungsschlauch 30 cm mit ErgoKupplung



Schauminjektor für aggressive Flüssigkeiten



Schauminjektor mit Bypass > 850 l/Std.



Schauminjektor mit Bypass Edelstahl > 850 l/Std.



Schauminjektor Standard > 850 L/h > 850 l/Std.

Injektor Niederdruck > 1150 l/Std.

Schaumlanze 600 mm (10-25 l/min.)



Schaumlanze 1200 mm (10-25 l/min.)

Vario Schaumprüher mit 1 l Flasche 6-9 l/min., Dosierung 0-6 %

Vario Schaumprüher mit 1 l Flasche 9-16 l/min., Dosierung 0-6 %



Vario Schaumprüher ohne 1 l Flasche 16-24 l/min., Dosierung 0-6 %








	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
03 Injektor - Niederdruck			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+												+	+
02 Injektor - Niederdruck < 850 l/Std.	+	+	+	+	+	+	+																			+	+
Verlängerungsschlauch 30 cm mit ErgoKupplung										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
Schauminjektor für aggressive Flüssigkeiten									+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Schauminjektor mit Bypass > 850 l/Std.									+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Schauminjektor mit Bypass Edelstahl > 850 l/Std.									+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Schauminjektor Standard > 850 L/h > 850 l/Std.									+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Injektor Niederdruck > 1150 l/Std.																										+	+
Schaumlanze 600 mm (10-25 l/min.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Schaumlanze 1200 mm (10-25 l/min.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Vario Schaumprüher mit 1 l Flasche 6-9 l/min., Dosierung 0-6 %																											
Vario Schaumprüher mit 1 l Flasche 9-16 l/min., Dosierung 0-6 %																											
Vario Schaumprüher ohne 1 l Flasche 16-24 l/min., Dosierung 0-6 %																											

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer			
	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401247		
						+	+					+	+	+	+	+	+		+	+																								6401246
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	301001311	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401245	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401242	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401243	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401244	
											+	+																																106402248
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6404368	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6404369
																																												106408234
																																												106408235
																																												106408236

Zubehör für Hochdruckreiniger



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Rohrreinigung																										
 Rohrreinigungs-Set, inkl. Düse 05 Düse, 3/8" IG, 20 m lang DN10					+				+	+	+	+	+												+	+
Rohrreinigungs-Set, inkl. Düse 06 Düse, 3/8" IG, 20 m lang DN10																			+	+	+	+				
 Rohrreinigungsdüse 05, 3/8" IG					+						+	+	+	+												
Rohrreinigungsdüse 06, 3/8" IG													+	+				+	+	+	+					
 Rohrreinigungsdüse 1/8" IG DN4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+											+	+
 Rotierende Rohrreinigungsdüse 1/8" IG DN4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+											+	+
Strahleinrichtungen																										
 Armex Softstrahleinrichtung Nassstrahlrohr 910 mm mit Düse 05											+	+	+	+												
 Sandstrahleinrichtung VSB 300 Nassstrahlrohr 870 mm mit Flachstrahldüse 05					+						+	+	+	+												
 Sandstrahleinrichtung VSB 300 Nassstrahlrohr 870 mm mit Flachstrahldüse 06																+	+	+	+	+	+					

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer										
	+	+	+	+	+								+			+	+		+	+																											6401266				
								+	+				+			+		+					+						+			+	+															6401268			
						+	+									+	+	+	+	+	+																											2800084			
								+	+				+			+		+				+							+			+	+	+	+														2800894		
	+	+	+			+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+		+	+	+						+																					46921		
	+			+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+		+	+	+						+																					46918		
	+	+	+	+		+	+					+	+	+	+	+	+			+	+	+																												6401233	
	+	+	+	+		+	+					+	+	+	+	+				+	+																													6401364	
					+			+	+			+				+		+				+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					6401365

Zubehör für Hochdruckreiniger



	Ersatzdüsen Gummi (10 Stück)
	Saugstück mit 10 m Schlauch
	Komplette Sandstrahleinrichtung inkl. 4 m Schlauch und 1/4" KEW Nippel
	Super Blast Sandstrahlmittel 25 kg (0,2-0,8 mm)
	Stationäres Zubehör
	Frostschutzsicherung Deluxe mit Heizung
	Frostschutzsicherung Standard
	Stationäres Zubehör
	Abgaskanal
	Schalter HAUPT/AUS

MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
				+				+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+						
						+	+	+																	+	+

Zubehör für Hochdruckreiniger

Artikelnummer	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 ET2	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 ET8	SH SOLAR 7P-170/1200 ET8	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E													
6402317																																																					
6400375					+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+																																			
301112493	+	+	+																		+																																
8379	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								
107370955																																																					
107370954																																																					
107318048																																																	+	+			
29277																																																				+	+

• Serienmäßiges Zubehör
+ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger



MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1100 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-120/1950 XT
MC 6P-170/1600 XT
MC 6P-180/1300 XT
MC 6P-200/1050 XT
MC 7P-195/1280
MC 7P-195/1280 XT
MC 7P-195/1280 F
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 3M-140/580 X
MH 3M-160/770 X

Option 1 x Reinigungsmittel automatisch

Option 1 x Reinigungsmittel manuell

Option 2 x Reinigungsmittel automatisch

Option Druckentlastung



Option Frischluftzuführung

Option Frostschutzsicherung Kreislauf

Option Umschaltung Kalt/Warm

Option Wassermangelsicherung



Option Maschinenverbindung MMO



Option Antikalk



Option Antikalk



Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 24 V DC



Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 1 Funktion

Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 2 Funktionen

Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 3 Funktionen

Option Edelstahlgehäuse

Option Wasserzulaufsicherung

Stationäres Zubehör

Option Enthärtungsanlage SH AUTO

Zubehör für Hochdruckreiniger



Sonstiges



Halterung Reinigungsmittelkanister



Abgasstutzen Adapter, Edelstahl, Ø 150 mm



Hebevorrichtung MH 3/4



Kranhaken



Kranschlinge bis 1000 kg, 50 cm



Manometer MC 4M



Wassermengenregulierung MC 4M



Wasser- und Schlamm- saugset 300 l/min

	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
Halterung Reinigungsmittelkanister						+	•	•																			
Abgasstutzen Adapter, Edelstahl, Ø 150 mm																											
Abgasstutzen Adapter																										+	+
Hebevorrichtung MH 3/4																										+	+
Kranhaken																											
Kranschlinge bis 1000 kg, 50 cm									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
Manometer MC 4M							+	+	+																		
Wassermengenregulierung MC 4M							+	+	+																		
Wasser- und Schlamm- saugset 300 l/min																						+	+	+			

Zubehör für Hochdruckreiniger

Artikelnummer	Zubehör
107142505	
301001089	+ +
106403197	+ + +
106403199	+ + +
301001090	+ + + + + + +
106403160	
107142570	
107142571	
6402018	+ + + + + + + + + + +

Zubehör für Hochdruckreiniger



Strahlrohre SC DELTA, 160 bar

Einzel-Strahlrohr weiss

Arbeitsdruck 27 bar, 1.020 l/Std.

Einzel-Strahlrohr schwarz

Arbeitsdruck 27 bar, 2.100 l/Std.

Einzel-Strahlrohr braun

Arbeitsdruck 50 bar, 1.020 l/Std.

Einzel-Strahlrohr grün

Arbeitsdruck 53 bar, 1.980 l/Std.

Einzel-Strahlrohr blau

Arbeitsdruck 80 bar, 1.020 l/Std.

Einzel-Strahlrohr rot

Arbeitsdruck 80 bar, 1.620 l/Std.

Einzel-Strahlrohr orange

Arbeitsdruck 107 bar, 1.020 l/Std.

Einzel-Strahlrohr gelb

Arbeitsdruck 107 bar, 1.560 l/Std.

Einzel-Strahlrohr silber

Arbeitsdruck 152 bar, 1.020 l/Std.

Ausstattungsoptionen SC DELTA (werkseitig montiert)

Option Zubringerpumpe

Option Zulauf Kalt/Warm

Option Fernsteuerung

Zubehör SC DELTA

(Montage durch Servicetechniker
oder Händler vor Ort)

Zubehör Fernüberwachung

Systemzustand

Zubehör Zulauf Kalt/Warm

Zubehör Fernsteuerung

MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1100 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-120/1950 XT
MC 6P-170/1600 XT
MC 6P-180/1300 XT
MC 6P-200/1050 XT
MC 7P-195/1280
MC 7P-195/1280 XT
MC 7P-195/1280 F
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 3M-140/580 X
MH 3M-160/770 X

Zubehör für Hochdruckreiniger

Zubehörart	Artikelnummer
MH 4M-180/860 FA	
MH 4M-200/960 FAX	
MH 4M-210/1000 X	
MH 5M-200/960 FA	
MH 5M-210/1100 X	
MH 5M-180/800 E12	
MH 5M-180/800 E24	
MH 7P-180/1260 FA	
MH 7P-180/1260 FAX	
MH 8P-180/2000 FA	
MH 8P-180/2000 FAX	
MC 2C-160/740 PET	
MC 5M-195/1000 DE	
MC 5C-240/940 PE	
MC 5M-280/1100 PE	
MC 7P-220/1120 PE PLUS	
MH 7P-220/1120 PE	
MH 7P-220/1300 DE	
SC UNO 4M-140/620 PS	
SC UNO 4M-160/720 PS	
SC UNO 5M-200/1050	
SC UNO 6P-170/1610	
SC UNO 7P-180/1200	
SC DUO 6P-170/3220	
SC DUO 7P-180/2400	
SC DELTA 6P-160/4500-3	+
SC DELTA 6P-160/6000-4	+
SC DELTA 6P-160/9000-6	+
SH SOLAR 7P-170/1200 D	
SH SOLAR 8P-180/2000 D	
SH SOLAR 7P-135/875 E18	
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	
SH SOLAR 7P-150/1100 GH	
SH SOLAR 7P-170/1200 G	
SH TRUCK 5M-180/970	
SH TRUCK 7P-175/1260	
SH AUTO 5M-100/500 D ST	
SH AUTO 5M-100/500 E	
	6300846
	6300847
	6300848
	6300849
	6300850
	6300851
	6300852
	6300853
	6300870
	107371041
	107371042
	107371043
	107371050
	107371052
	107371053