

Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Die kompakte und äußerst wendige Nachläufer-Scheuersaugmaschine Nilfisk SC401 bietet die Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit, die Sie für eine bessere Bodenreinigung benötigen. Um das Ganze abzurunden, ermöglicht der extrem niedrige Geräuschpegel dieser Hochleistungsmaschine eine Tagesreinigung auch in geräuschempfindlichen Bereichen.

Entworfen und gebaut mit bewährter Nilfisk Technologie wird die SC401 die tägliche Reinigungsproduktivität in z. B. Büros, Geschäften, Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Werkstätten usw. erhöhen. Die hohe und gleichbleibende Leistung wird durch die 43 cm grossen Bürsten oder Pads gewährleistet. Dank der patentierten, gebogenen Saugleiste wird der Boden vollständig getrocknet und das Reinigungsergebnis bleibt so länger erhalten. Bis zu 4 Stunden ununterbrochenes Scheuern und Saugen mit einer voll geladenen Batterie und bis zu 100 Minuten, bevor der Wassertank nachgefüllt werden muss.



Abb. ähnlich

Bedingt durch die leichte Bedienung werden die Ausbildungszeiten der Anwender auf ein Minimum reduziert. Mit seinen zwei Rädern und zwei Lenkrollen lässt sich die SC401 leicht steuern, und dank OneTouch™ System werden alle Funktionen mit nur einem Tastendruck aktiviert.

Während der Arbeit können die Reinigungseinstellungen schnell und einfach durch drei Tasten auf dem Bedienfeld angepasst werden.

Das Gerät wird sowohl in Batterie- als auch in Kabelausführung angeboten. Die Batterieversion ist auch mit Antrieb erhältlich, um die Ergonomie und den Komfort des Benutzers bei der Verwendung der Maschine zu maximieren.

- Kompaktes Design und hohe Wendigkeit
- Produktiver und leistungsstarker Saugmotor sorgt für ein perfektes Reinigungs- und Trocknungsergebnis
- Die Bürste lässt sich werkzeuglos mit Klicksystem an und abmontieren
- Patentiertes Befestigungssystem macht die Wartung der Sauglippe einfach und unkompliziert
- Das (optionale) Mischsystem für das Reinigungsmittel verhindert eine Überdosierung von Chemikalien – das schont die Umwelt und senkt die Gesamtkosten der Reinigung
- Die Nilfisk SilentTech™ Technologie verringert den Schallpegel auf 65 dB (A) – und im Silent-Modus sogar auf bis zu 60 dB (A)
- Dank der Lithium-Ionen-Batterie wird die Laufzeit der SC401 optimiert

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 43 B Full PKG	SC401 B	SC401 43 E
Padhalter						
	Padhalter flach 17" 432mm	9100002050	1			
Bürsten, 430 mm						
	Bürste PP, mittel, 430 mm, 17"	L08812891	1			
Sauglippen						
	Sauglippenset Gummi 700mm 28 Gum Kit	9100002541	1			

Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 43 B Full PKG	SC401 B	SC401 43 E
Batterien						
	Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah	80564310	2			
	LI-ION BATTERY 25.6V 50AH	55945450	1			
Einbauladegeräte						
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1			
	CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1	•		
Sonstiges						
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	0			
	Frischwasserfüllschlauch	9097290000	1			
	Reinigungsmittel-Dosiersystem Kit	9100002531	1			
	Schlüsserschalter	9100002532	0			
	Schnellkupplung zum Befüllen	9100002572	1			
	Stundenzähler 24V Kit	9100002257	1			

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 BD	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B Full PKG
Padhalter						
	Padhalter flach 17" 432mm	9100002050	1			•
Bürsten, 430 mm						
	Bürste PP, mittel, 430 mm, 17"	L08812891	1			•
Sauglippen						

Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 BD	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B Full PKG
	Sauglippenset Gummi 700mm 28 Gum Kit	9100002541	1			•
Batterien						
	Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah	80564310	2			•
	LI-ION BATTERY 25.6V 50AH	55945450	1			
Einbauladegeräte						
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1			
	CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1		•	
Sonstiges						
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	0			•
	Frischwasserfüllschlauch	9097290000	1			•
	Reinigungsmittel-Dosiersystem Kit	9100002531	1			•
	Schlüsserschalter	9100002532	0			
	Schnellkupplung zum Befüllen	9100002572	1			•
	Stundenzähler 24V Kit	9100002257	1			•

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/UK	SC401 43 BD FP LI-ION EU/UK
Padhalter						
	Padhalter flach 17" 432mm	9100002050	1	•		
Bürsten, 430 mm						



Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/ UK	SC401 43 BD FP LI-ION EU/ UK
 Bürste PP, mittel, 430 mm, 17"	L08812891	1	•		
Sauglippen					
 Sauglippenset Gummi 700mm 28 Gum Kit	9100002541	1	•		
Batterien					
 Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah	80564310	2	•		
LI-ION BATTERY 25.6V 50AH	55945450	1		•	•
Einbauladegeräte					
CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1		•	•
CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1			
Sonstiges					
 CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	0	•		
 Frischwasserfüllschlauch	9097290000	1	•		
 Reinigungsmittel-Dosiersystem Kit	9100002531	1	•		
 Schlüsserschalter	9100002532	0			•
Schnellkupplung zum Befüllen	9100002572	1	•		
Stundenzähler 24V Kit	9100002257	1	•		



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.



Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Modell	SC401 43 B Full PKG	SC401 B	SC401 43 E
Artikel-Nr.	9087390020	9087391020	9087392020

Produkteigenschaften

Kabelversion			•
Batterieversion	•	•	
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•	•	
Grobschmutzsieb	•	•	•
Lithium Batterie			
Werkzeugloser Sauglippenwechsel	•	•	•
Ablassschlauch, quetschbar	•	•	•
Füllschlauch	•	•	•
One-Touch™-Taste	•	•	•
TrackClean ready	•	•	•
Fahrtrieb			
Nilfisk SilenTech™	•	•	
Reinigungsmitteldosiersystem	•		

Modell	SC401 BD	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B Full PKG
Artikel-Nr.	9087393020	9087398020	DE9087390020-S

Produkteigenschaften

Kabelversion			
Batterieversion	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
Lithium Batterie			
Werkzeugloser Sauglippenwechsel	•	•	•
Ablassschlauch, quetschbar	•	•	•
Füllschlauch	•	•	•
One-Touch™-Taste	•	•	•
TrackClean ready	•	•	•
Fahrtrieb	•	•	
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
Reinigungsmitteldosiersystem		•	•



Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Modell	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B FP LI- ION EU/UK	SC401 43 BD FP LI- ION EU/UK
Artikel-Nr.	DE9087398020-S	50000664	50000665

Produkteigenschaften

Kabelversion			
Batterieversion	•		
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
Lithium Batterie		•	•
Werkzeugloser Sauglippenwechsel	•	•	•
Ablassschlauch, quetschbar	•	•	•
Füllschlauch	•	•	•
One-Touch™-Taste	•	•	•
TrackClean ready	•	•	•
Fahrtrieb	•		
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
Reinigungsmitteldosiersystem	•	•	•

Technische Spezifikationen	SC401 43 B Full PKG	SC401 B	SC401 43 E
Max. Laufzeit (Stunden)	3	3	-
Fahrmotor (W)	-	-	-
Max. Transportgeschwindigkeit (km/h)	-	-	-
Spannung (V)	24	24	230
Frequenz (Hz)	-	-	50-60
Schutzart (IP)	I/X4	I/X4	I/X4
Bürstenmotor (W)	450	450	750
Saugmotorleistung (W)	280	280	280
Flächenleistung theor./prak. (m²/h)	1720/1032	1720/1032	1720/860
Max. Steigungsrate (%)	2	2	2
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	30/30	30/30	30/30
Reinigungsmitteldosierung (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Absaugleiste, Breite (mm)	720	720	720
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	430/430	430/430	430/430
Bürstenanpressdruck (kg)	25	25	30
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	140	140	170
Bürstenanzahl/ -typ	1 disc	1 disc	1 disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	350x350x260	350x350x260	-



Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Technische Spezifikationen	SC401 43 B Full PKG	SC401 B	SC401 43 E
Gewicht, einsatzbereit (kg)	151	151	144
Gewicht, netto (kg)	61	61	112
Vibrationsniveau am Körper (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Wasserdurchfluss (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Geräuschpegel - Normalbetrieb	65 ±3	65 ±3	68 ±3
Geräuschpegel - Silent Modus	60 ±3	60 ±3	-

Technische Spezifikationen	SC401 BD	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B Full PKG
Max. Laufzeit (Stunden)	2.5	2.5	3
Fahrmotor (W)	150	150	-
Max. Transportgeschwindigkeit (km/h)	5	5	-
Spannung (V)	24	24	24
Frequenz (Hz)	-	-	-
Schutzart (IP)	I/X4	I/X4	I/X4
Bürstenmotor (W)	450	450	450
Saugmotorleistung (W)	280	280	280
Flächenleistung theor./prak. (m ² /h)	2150/1290	2150/1290	1720/1032
Max. Steigungsrate (%)	2	2	2
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	30/30	30/30	30/30
Reinigungsmitteldosierung (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Absaugleiste, Breite (mm)	720	720	720
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	430/430	430/430	430/430
Bürstenanpressdruck (kg)	25	25	24
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	140	140	140
Bürstenanzahl/ -typ	1 disc	1 disc	1 disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Gewicht, einsatzbereit (kg)	166	166	151
Gewicht, netto (kg)	73	73	61
Vibrationsniveau am Körper (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Wasserdurchfluss (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Geräuschpegel - Normalbetrieb	65 ±3	65 ±3	65 ±3
Geräuschpegel - Silent Modus	60 ±3	60 ±3	60 ±3



Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Technische Spezifikationen	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/UK	SC401 43 BD FP LI-ION EU/UK
Max. Laufzeit (Stunden)	2.5	4	3.4
Fahrmotor (W)	150	150	150
Max. Transportgeschwindigkeit (km/h)	5	5	5
Spannung (V)	24	24	24
Frequenz (Hz)	-	-	-
Schutzart (IP)	I/X4	I/X4	I/X4
Bürstenmotor (W)	450	450	450
Saugmotorleistung (W)	280	280	280
Flächenleistung theor./prak. (m ² /h)	2150/1290	2150/1290	2150/1290
Max. Steigungsrate (%)	2	2	2
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	30/30	30/30	30/30
Reinigungsmitteldosierung (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Absaugleiste, Breite (mm)	720	720	720
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	430/430	430/430	430/430
Bürstenanpressdruck (kg)	24	25	25
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	140	140	140
Bürstenanzahl/ -typ	1 disc	1 disc	1 disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Gewicht, einsatzbereit (kg)	166	107	119
Gewicht, netto (kg)	73	61	61
Vibrationsniveau am Körper (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Wasserdurchfluss (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Geräuschpegel - Normalbetrieb	65 ±3	65 ±3	65 ±3
Geräuschpegel - Silent Modus	60 ±3	60 ±3	60 ±3

● Seriennmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 43 B Full PKG	SC401 B	SC401 43 E
Pads 17", Ø 432 mm					
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	1		
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	1		



Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 43 B Full PKG	SC401 B	SC401 43 E
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, hellbraun, VPE 5	10001937	1			
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	1			
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5	10001938	1			
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	1			
Spezial-Pads					
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	1			
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	1			
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	1			
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	1			
Externes Ladegerät					
Ladegerät HF 24V-13A SB50R	80532414	1			
Batterien					
Gelbatterie 12V-87 Ah	1464853000	2			
 Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah	80564310	2			
LI-ION BATTERY 25.6V 50AH	55945450	1			
 Nassbatterie Semi T Monoblock, 12V-85 Ah	80564800	2			
Sonstiges					



Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 43 B Full PKG	SC401 B	SC401 43 E
 CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	910000787	0			
 Filter antischäum	909 5065 000	1			
 Frischwasserfüllschlauch	9097290000	1			
 Gebinde 1 Ltr	9100002575	1			
 Mophalter, Zubehörkorb	9100002280	1			
 Reinigungsmittel-Dosiersystem Kit	9100002531	1			
 Schlüsserschalter	9100002532	0			
Schnellkupplung zum Befüllen	9100002572	1			
 SET VORDERRÄDER D.200 PU GRAU-SCHWARZ 2X	9100002546	1			
 Spritzschutz m. Borsten 17", 432 mm	9100001927	1			
Stundenzähler 24V Kit	9100002257	1			
USB Anschluss Kit	9100002258	1			
Bürsten, 430 mm					
 Bürste Mid Grit 180, mittelschwer	909 5691 000	1			
 Bürste PP, mittel, 430 mm, 17"	L08812891	1			

Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 43 B Full PKG	SC401 B	SC401 43 E
 Bürste Sica weich, Mid Grit 240	909 5692 000	1			
 Bürste Union Mix	909 5694 000	1			
Zubehör-Set					
 Lenkrollen D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1			
Padhalter					
 PAD HOLDER BRISTLE 17 430MM	9100001897	1			
 Padhalter flach 17" 432mm	9100002050	1			
Sauglippen					
 Sauglippen-Set 700mm 28 PU	9100002542	1			
 Sauglippenset Gummi 700mm 28 Gum Kit	9100002541	1			
 Sauglippenset Gummi 700mm 28 Gum Rot Kit	9100002543	1			
Einbauladegeräte					
CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1			
CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1	•	□	



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg
email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.



Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 BD	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B Full PKG
Pads 17", Ø 432 mm					
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	1			○
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	1			○
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, hellbraun, VPE 5	10001937	1			○
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	1			○
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5	10001938	1			○
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	1			○
Spezial-Pads					
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	1			○
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	1			○
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	1			○
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	1			○
Externes Ladegerät					
Ladegerät HF 24V-13A SB50R	80532414	1			○
Batterien					
Gelbatterie 12V-87 Ah	1464853000	2			□



Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 BD	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B Full PKG
 Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah	80564310	2			•
LI-ION BATTERY 25.6V 50AH	55945450	1			
 Nassbatterie Semi T Monoblock, 12V-85 Ah	80564800	2			□
Sonstiges					
 CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	910000787	0			•
 Filter antischäum	909 5065 000	1			○
 Frischwasserfüllschlauch	9097290000	1			•
 Gebinde 1 Ltr	9100002575	1			○
 Mophalter, Zubehörkorb	9100002280	1			□
 Reinigungsmittel-Dosiersystem Kit	9100002531	1			•
 Schlüsserschalter	9100002532	0			
Schnellkupplung zum Befüllen	9100002572	1			•
 SET VORDERRÄDER D.200 PU GRAU-SCHWARZ 2X	9100002546	1			□
 Spritzschutz m. Borsten 17", 432 mm	9100001927	1			○
Stundenzähler 24V Kit	9100002257	1			•

Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 BD	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B Full PKG
USB Anschluss Kit		9100002258	1			
Bürsten, 430 mm						
	Bürste Mid Grit 180, mittelschwer	909 5691 000	1			○
	Bürste PP, mittel, 430 mm, 17"	L08812891	1			●
	Bürste Sica weich, Mid Grit 240	909 5692 000	1			○
	Bürste Union Mix	909 5694 000	1			○
Zubehör-Set						
	Lenkrollen D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1			□
Padhalter						
	PAD HOLDER BRISTLE 17 430MM	9100001897	1			○
	Padhalter flach 17" 432mm	9100002050	1			●
Sauglippen						
	Sauglippen-Set 700mm 28 PU	9100002542	1			○
	Sauglippenset Gummi 700mm 28 Gum Kit	9100002541	1			●
	Sauglippenset Gummi 700mm 28 Gum Rot Kit	9100002543	1			○
Einbauladegeräte						
CHARGER 24V 27A LI-ION ACE		55945459	1			

Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 BD	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B Full PKG
CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1	□	•	

• Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/UK	SC401 43 BD FP LI-ION EU/UK
Pads 17", Ø 432 mm					
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	1	○		
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	1	○		
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, hellbraun, VPE 5	10001937	1	○		
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	1	○		
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5	10001938	1	○		
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	1	○		
Spezial-Pads					
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	1	○		
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	1	○		
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	1	○		
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	1	○		



Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/ UK	SC401 43 BD FP LI-ION EU/ UK
Externes Ladegerät					
 Ladegerät HF 24V-13A SB50R	80532414	1	○		
Batterien					
 Gelbatterie 12V-87 Ah	1464853000	2	□		
 Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah	80564310	2	●		
 LI-ION BATTERY 25.6V 50AH	55945450	1		●	●
 Nassbatterie Semi T Monoblock, 12V-85 Ah	80564800	2	□		
Sonstiges					
 CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	910000787	0	●		
 Filter antischäum	909 5065 000	1	○		
 Frischwasserfüllschlauch	9097290000	1	●		
 Gebinde 1 Ltr	9100002575	1	○		
 Mophalter, Zubehörkorb	9100002280	1	□		
 Reinigungsmittel-Dosiersystem Kit	9100002531	1	●		
 Schlüsserschalter	9100002532	0		○	●
 Schnellkupplung zum Befüllen	9100002572	1	●		

Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/ UK	SC401 43 BD FP LI-ION EU/ UK
	SET VORDERRÄDER D.200 PU GRAU-SCHWARZ 2X	9100002546	1			
	Spritzschutz m. Borsten 17", 432 mm	9100001927	1	○		
	Stundenzähler 24V Kit	9100002257	1	●		
	USB Anschluss Kit	9100002258	1	□		
Bürsten, 430 mm						
	Bürste Mid Grit 180, mittelschwer	909 5691 000	1	○		
	Bürste PP, mittel, 430 mm, 17"	L08812891	1	●		
	Bürste Sica weich, Mid Grit 240	909 5692 000	1	○		
	Bürste Union Mix	909 5694 000	1	○		
Zubehör-Set						
	Lenkrollen D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1	□		
Padhalter						
	PAD HOLDER BRISTLE 17 430MM	9100001897	1	○		
	Padhalter flach 17" 432mm	9100002050	1	●		
Sauglippen						
	Sauglippen-Set 700mm 28 PU	9100002542	1	○		

Kompakte Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC401 43 BD Full PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/ UK	SC401 43 BD FP LI-ION EU/ UK
 Sauglippenset Gummi 700mm 28 Gum Kit	9100002541	1	•		
 Sauglippenset Gummi 700mm 28 Gum Rot Kit	9100002543	1	○		
Einbauladegeräte					
CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1		•	•
CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1			



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

