

PRODUKTKATALOG

Nilfisk Produktlösungen



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

NILFISK

Nilfisk – Ihr bewährter Partner

Gestützt auf unser umfassendes Wissen über Ihre Bedürfnisse, Herausforderungen und Ihre tägliche Arbeitsumgebung haben wir den Anspruch, Ihnen die richtige Lösung zu bieten und Ihre Produktivität zu verbessern – damit Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.

Seit 1906 hat sich Nilfisk in diesem Streben nach Perfektion niemals auf Kompromisse eingelassen. Aus unserer starken, von Innovation und Zielstrebigkeit geprägten Tradition bieten wir professionellen Anwendern nur absolute Spitzenlösungen für ihre Reinigungsaufgaben. Unsere Geräte sind langlebig, bedienerfreundlich und garantieren niedrige Gesamtkosten bei höherer Produktivität.

Unser Ziel sind rundum zufriedene Kunden. Nilfisk bietet innovative und zuverlässige Reinigungslösungen, die vielen verschiedenen Anforderungen und Segmenten gerecht werden. Wenn es darum geht, Ihre Leistungsfähigkeit und Ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und gleichzeitig kontinuierlich Ihre Kosten zu senken und die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern, gibt es für uns keine Kompromisse.

Bei Nilfisk sind wir davon überzeugt, dass eine solide Vergangenheit das Fundament für eine starke Zukunft legt. Als Ihr professioneller Geschäftspartner müssen wir unser Geschäft fortlaufend innovativ weiterentwickeln, um Ihres zu stärken. Das ist das Versprechen, das Nilfisk Ihnen als Ihr bewährter Partner gibt.



CLEAN IS CHANGING

Gemeinsam können wir noch besser werden

Sauberkeit ist sowohl für private als auch öffentliche Einrichtungen von entscheidender Bedeutung. Reinigungsprozesse entwickeln sich stetig weiter, so wie sich auch die Wahrnehmung der Reinigung selbst wandelt. Unser Ziel ist es, unsere hochwertigen Produkte und Dienstleistungen weiter auszubauen und dabei gleichzeitig wichtige Nachhaltigkeitsaspekte zu integrieren. Und das nicht nur, um eine bessere Reinigungsleistung zu erzielen, sondern auch, um nachhaltiger zu handeln und unseren Kunden ein optimales Angebot bieten zu können.

Nachhaltige Reinigung

Eine nachhaltige Reinigung setzt voraus, dass wir den Umgang mit natürlichen Ressourcen wie Wasser berücksichtigen und zugleich den Einsatz von Reinigungsmitteln sowie den Energieverbrauch verringern. Nur so können eine umweltfreundlichere Reinigung ermöglicht und die Reinigungskosten verringert werden. In den letzten Jahren ist der Anspruch von Unternehmen an eine nachhaltige Reinigung gewachsen und die Anforderungen von Kunden, Lieferanten und Behörden haben sich verstärkt. Auch die Art und Weise, wie das Reinigungspersonal seine Aufgaben ausführt - von Gesundheit und Sicherheit über ergonomische Aspekte bis hin zum allgemeinen Wohlbefinden der Mitarbeiter - ist ein wichtiger Teil der Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Darüber hinaus können die Lebensdauer und die regelmäßige Wartung über die Effizienz der Maschinen entscheiden und zu Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie beitragen. Innovative Reinigungstechnologien und die Nutzung von Daten zur Ermittlung des Reinigungsbedarfs tragen ebenfalls dazu bei.

Engagement für Reinigung

Wir haben uns zu einer nachhaltigen Reinigung verpflichtet und sind bestrebt, Produkte, Dienstleistungen und Lösungen anzubieten, die zu einer besseren Zukunft beitragen. Wie wir die Umwelt beeinflussen, ist ein wichtiger Aspekt unserer übergreifenden Geschäftsstrategie. Wir haben uns ehrgeizige Klimaziele gesetzt, um unsere negativen Auswirkungen zu verringern und gleichzeitig unseren Kunden einen noch größeren Nutzen zu bieten.

Wir legen die Messlatte für uns selbst stets höher, um unsere Position als führendes Unternehmen im Bereich CSR (Corporate Social Responsibility) weiter auszubauen.

Unser Ziel ist es, nachhaltige Reinigungslösungen in die Tat umzusetzen. Wir engagieren uns für Science Based Targets-Initiativen, die ehrgeizige Ziele für die Klimaauswirkungen vorgeben. Zudem haben wir kürzlich die EcoVadis-Goldmedaille erhalten: Bei der Bewertung erreichten wir unsere höchste Punktzahl (90 von 100 Punkten) für unsere Umweltmaßnahmen - einschließlich unserer Verpflichtung zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit unseren Geschäftstätigkeiten und durch den Einsatz unserer Produkte. Als Ihr Partner auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit möchten wir Sie bei Ihren Aktivitäten für Umweltschutz und Effizienz unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit Ihnen einen echten Mehrwert für Ihr Unternehmen, die Umwelt und die Gesellschaft als Ganzes erzielen können. **Clean is Changing.** Gemeinsam können wir noch besser werden.

SC UNO 4M – Stationäre Kaltwasser Hochdruckreiniger



Tragbares Gerät und stationäre Anlage in Einem

Der SC UNO 4M PS kann sowohl als stationäre Anlage als auch als tragbares Gerät eingesetzt werden. Er bietet eine einfache und intuitive Bedienung und kann als kostengünstige ortsfeste Anlage mit Wandmontage oder als tragbares Modell genutzt werden, das an die verschiedenen Arbeitsplätze mitgenommen wird. Mit seinem zum Lieferumfang gehörenden Zubehör ist er sofort einsatzbereit.

- Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min. und Keramikkolben
- Messingzylinderkopf
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Öltank integriert
- Robuster Transportgriff aus Stahl
- Das Gerät kann sowohl stehend als auch liegend betrieben werden
- Einfaches und leichtes Handling



SC UNO 4M

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	140/14
Reinigungswirkung (Impact)	2,7
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	620/560
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	480x240x340
Gewicht (kg)	34
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,9
(V/~/Hz/A)	230/1/50/12,5
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0340
Keramikkolben	3

SC UNO 4M-140/620 PS

Druck (bar/MPa)	140/14
Reinigungswirkung (Impact)	2,7
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	620/560
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	480x240x340
Gewicht (kg)	34
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,9
(V/~/Hz/A)	230/1/50/12,5
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0340
Keramikkolben	3

SC UNO 4M-160/720 PS

Druck (bar/MPa)	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	3,4
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	720/660
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	480x240x340
Gewicht (kg)	34
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,5
(V/~/Hz/A)	400/3/50/6,5
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0400
Keramikkolben	3

Ausstattung

Reinigungsmitteltank 2,5 l	•
Schaumprüher	•
Öltank mit Ölstandsanzeige	•
Wandmontage	•

Reinigungsmitteltank 2,5 l	•
Schaumprüher	•
Öltank mit Ölstandsanzeige	•
Wandmontage	•

Reinigungsmitteltank 2,5 l	•
Schaumprüher	•
Öltank mit Ölstandsanzeige	•
Wandmontage	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN6 10 m	301002275
Ergo 2000 Pistole	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282
Tornado Plus Düse 0340	101119735
Tornado Plus Düse 0400	101119738

HD-Schlauch DN6 10 m	301002275
Ergo 2000 Pistole	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282
Tornado Plus Düse 0340	101119735
Tornado Plus Düse 0400	101119738

HD-Schlauch DN6 10 m	301002275
Ergo 2000 Pistole	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282
Tornado Plus Düse 0340	101119735
Tornado Plus Düse 0400	101119738

Artikelnummer

107340500

107340501

SC UNO 5M, 6P & 7P – Stationäre Kaltwasser Hochdruckreiniger



Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Die Reihe SC UNO umfasst die Modelle 5M, 6P und 7P. Sie sind industrielle stationäre Kaltwasser Hochdruckreiniger mit neuen, innovativen Merkmalen zur Erfüllung spezieller Reinigungsanforderungen, die auf höchste Beanspruchung ausgelegt sind und diesen Anforderungen mit überzeugenden Leistungen gerecht werden. Je nach Anwendungsfall lassen sich die Geräte individuell konfigurieren und anpassen.

- Hochwertige Industripumpe
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Heißwasserzulauf von bis zu 70 °C (mit Wassertank) bzw. 80 °C (direkt) für maximale Reinigungswirkung
- Zubehör-Set für sofortige Einsatzbereitschaft
- Sicherheitsfunktion bei niedrigem Pumpenölstand und Warnleuchte
- Betriebsstundenzähler und Wartungswarnleuchte
- Innovative NEO-Steuerung zur Aktivierung optionaler Funktionen bzw. Änderung von Maschineneinstellungen



SC UNO 6P-170/1610



3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	5,5
Wasserleistung Qmax/Qiech (l/Std.)	1050/960
Max. Zulauftemperatur (°C) direkt	60
Max. Zulauftemperatur (°C) Wasservorlaufbehälter	40
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	355x860x560
Gewicht (kg)	74
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,1
(V/~/Hz/A)	400/3/50/11,4
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Düsengröße	.0500

SC UNO 5M-200/1050

Druck (bar/MPa)	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	5,5
Wasserleistung Qmax/Qiech (l/Std.)	1050/960
Max. Zulauftemperatur (°C) direkt	60
Max. Zulauftemperatur (°C) Wasservorlaufbehälter	40
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	355x860x560
Gewicht (kg)	74
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,1
(V/~/Hz/A)	400/3/50/11,4
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Düsengröße	.0500

SC UNO 6P-170/1610

Druck (bar/MPa)	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	7,9
Wasserleistung Qmax/Qiech (l/Std.)	1600/1500
Max. Zulauftemperatur (°C) direkt	80
Max. Zulauftemperatur (°C) Wasservorlaufbehälter	50
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	355x860x560
Gewicht (kg)	84
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8,8
(V/~/Hz/A)	400/3/50/16
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	4
Düsengröße	.0900

SC UNO 7P-180/1200

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	5,9
Wasserleistung Qmax/Qiech (l/Std.)	1200/1080
Max. Zulauftemperatur (°C) direkt	85
Max. Zulauftemperatur (°C) Wasservorlaufbehälter	70
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	355x860x560
Gewicht (kg)	81
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,7
(V/~/Hz/A)	400/3/50/12
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	4
Düsengröße	.0640

Ausstattung

Pumpenölstandskontrolle	•
Wandmontage	•
Hartschaumgehäuse	•
Motorkontrollleuchte	•
Störungswarnleuchte	•

Pumpenölstandskontrolle	•
Wandmontage	•
Hartschaumgehäuse	•
Motorkontrollleuchte	•
Störungswarnleuchte	•

Pumpenölstandskontrolle	•
Wandmontage	•
Hartschaumgehäuse	•
Motorkontrollleuchte	•
Störungswarnleuchte	•

Pumpenölstandskontrolle	•
Wandmontage	•
Hartschaumgehäuse	•
Motorkontrollleuchte	•
Störungswarnleuchte	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN8 10 m	101405770
HD-Schlauch DN10 10 m	
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 0500	101119741
Tornado Plus Düse 0640	
Tornado Plus Düse 0900	

HD-Schlauch DN8 10 m	101405770
HD-Schlauch DN10 10 m	
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 0500	101119741
Tornado Plus Düse 0640	
Tornado Plus Düse 0900	

HD-Schlauch DN8 10 m	101405770
HD-Schlauch DN10 10 m	
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 0500	101119741
Tornado Plus Düse 0640	
Tornado Plus Düse 0900	

HD-Schlauch DN8 10 m	101405770
HD-Schlauch DN10 10 m	
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 0500	101119741
Tornado Plus Düse 0640	
Tornado Plus Düse 0900	

Artikelnummer

107340512

107340512

107340512

107340521

107340521

107340541

107340541

SC DUO 6P & 7P – Stationäre Kaltwasser Hochdruckreiniger



Stationäre 2-Pumpen-Hochdruckreiniger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Die für großflächige Reinigungsaufgaben konzipierten Maschinen SC DUO 6P & 7P sind ideal geeignet für die Landwirtschaft, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Verarbeitungs- und Industrieanlagen. Dank des Heizwasserzulaufs können auch Öl und Fett problemlos entfernt werden. Hohe Flexibilität durch Einsatz mit nur einem oder mit zwei Anwendern gleichzeitig.

- Hochwertige NA6 und C3 Industriepumpen mit Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Folgesteuerung schaltet automatisch eine Pumpe zu oder ab
- 70°- 85 °C Heißwasserzulauf für max. Reinigungswirkung
- Innovatives Hartschaumgehäuse - geeignet für die Lebensmittel-industrie
- Aufgebaut auf pulverbeschichtetem Stahlrahmen
- Hartschaumgehäuse senkt Geräuschpegel
- Mit Warnleuchte bei niedrigem Pumpenölstand, Wartungswarnleuchte, Betriebsstundenzähler
- Innovative NEO-Steuerung zur Aktivierung optionaler Funktionen bzw. Änderung von Maschineneinstellungen



SC DUO 7P-180/2400



3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	15,8
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	3220/3000
Max. Zulauftemperatur (°C) direkt	80
Max. Zulauftemperatur (°C) Wasservorlaufbehälter	70
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	355x860x1000
Gewicht (kg)	180
Elektrischer Anschlusswert (kW)	18
(V~/Hz/A)	400/3/50/32
Anzahl der Pumpen	2
Keramikkolben	4
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	93
Düsengröße	.0900

SC DUO 6P-170/3220

Druck (bar/MPa)	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	15,8
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	3220/3000
Max. Zulauftemperatur (°C) direkt	80
Max. Zulauftemperatur (°C) Wasservorlaufbehälter	70
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	355x860x1000
Gewicht (kg)	180
Elektrischer Anschlusswert (kW)	18
(V~/Hz/A)	400/3/50/32
Anzahl der Pumpen	2
Keramikkolben	4
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	93
Düsengröße	.0900

SC DUO 7P-180/2400

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	12,1
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	2400/2240
Max. Zulauftemperatur (°C) direkt	85
Max. Zulauftemperatur (°C) Wasservorlaufbehälter	70
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	355x860x1000
Gewicht (kg)	160
Elektrischer Anschlusswert (kW)	16,4
(V~/Hz/A)	400/3/50/27
Anzahl der Pumpen	2
Keramikkolben	4
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	93
Düsengröße	.0640

Ausstattung

Folgesteuerung	•
Betriebsstundenzähler	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Störungsanzeige	•
Hartschaumgehäuse	•
Motorkontrolleuchte	•
Störungswarnleuchte	•

Folgesteuerung	•
Betriebsstundenzähler	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Störungsanzeige	•
Hartschaumgehäuse	•
Motorkontrolleuchte	•
Störungswarnleuchte	•

Folgesteuerung	•
Betriebsstundenzähler	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Störungsanzeige	•
Hartschaumgehäuse	•
Motorkontrolleuchte	•
Störungswarnleuchte	•

Artikelnummer

107340600

107340620



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

SC DELTA – Stationäre Kaltwasser Hochdruckreiniger



Ideal für große und anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Die Effizienz und Flexibilität des SC DELTA machen das System ideal für die Reinigung und Wartung von Fertigungsanlagen und -bereichen, z.B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Schlachthäusern, der Pharma- und Kosmetikindustrie, an Bord von Schiffen wie an Offshore-Standorten usw. Große Lkw's und andere Fahrzeuge reinigt dieser Hochdruckreiniger mit Leichtigkeit.

- 3, 4 oder 6 Pumpen für die gleichzeitige Nutzung durch bis zu 12 Personen
- 70 °C bis 80 °C Heißwasserzulauf (ohne bzw. mit Zulaufpumpe) für maximale Reinigungseffizienz
- Farbcodierte Strahlrohre ermöglichen jedem Bediener eine individuelle Anwendung
- Modernstes Pumpenmanagementsystem mit Start-Stopp-Steuerung
- Diagnosesystem mit Wartungsanzeige zur Minimierung der Standzeiten
- Robuste Edelstahlkonstruktion



SC DELTA 6P

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten	SC DELTA 6P- 160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SC DELTA 8P-100/7500-3	SC DELTA 8P-100/10000-4	SC DELTA 8P-100/15000-6
Druck (bar/MPa)	160/16	160/16	160/16	100/10	100/10	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	22,4	29,7	43,9	28,4	38,3	58,7
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	4500/4380	6000/5820	9000/8580	7500/7020	10000/9480	15000/14520
Max. Zulauftemperatur (°C)	70	70	70	70	70	70
Pumpendrehzahl (U/min.)	3x1450	4x1450	6x1450	3x1450	4x1450	6x1450
Abmessungen LxBxH (mm)	970x820x1800	970x820x1800	970x820x1800	970x820x1800	970x820x1800	970x820x1800
Gewicht (kg)	349	408	526	349	408	526
Elektrischer Anschlusswert (kW)	27	35	55	27	35	53
(V/~/Hz/A)	400/3/50/48	400/3/50/64	400/3/50/96	400/3/50/48	400/3/50/64	400/3/50/95
Anzahl der Pumpen	3	4	6	3	4	6
Geräuschpegel (dB(A) IEC 704)	100	101	103	100	101	103
Düsengröße	verschiedene	verschiedene	verschiedene	verschiedene	verschiedene	verschiedene
Ausstattung						
Edelstahlrahmen und -gehäuse	•	•	•	•	•	•
Intelligentes Kühlsystem	•	•	•	•	•	•
Zulaufpumpe	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Kalt-/Heiß-Zulaufmix	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Motorwärmeschutz	•	•	•	•	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•	•	•	•
Druckbegrenzung	•	•	•	•	•	•
Standby-Funktion	•	•	•	•	•	•
Artikelnummer	107342000	107342002	107342005	107342001	107342004	107342007

SH SOLAR D – Stationäre Heißwasser Hochdruckreiniger Diesel




Dieselbetriebene Heißwasser Hochdruckreiniger

Dieselbetriebene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

- Erweiterbare SPS Steuerungstechnik
- Automatische Diagnose und Fehlersuche
- Hocheffizientes Heizsystem mit EcoPower Wärmetauscher
- Rahmen und Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Niedrige Betriebs- und Wartungskosten
- Kompakt und einfach zu installieren



SH SOLAR 7P D



3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	5,8
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1200/1110
Max. Zulauftemperatur (°C)	30
Wassertemperatur (°C)	99
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	700x900x1077
Gewicht (kg)	215
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8,8
(V/~/Hz/A)	400/3/50/13,5
Netzkabel (m)	4
Heizleistung (kW)	115
Heizeffizienz (%)	92
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	5,4
Keramikkolben	4
Geräuschpegel (dB(A) IEC 704)	93
Düsengröße	.0680

SH SOLAR 7P-170/1200 D

Druck (bar/MPa)	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	5,8
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1200/1110
Max. Zulauftemperatur (°C)	30
Wassertemperatur (°C)	99
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	700x900x1077
Gewicht (kg)	215
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8,8
(V/~/Hz/A)	400/3/50/13,5
Netzkabel (m)	4
Heizleistung (kW)	115
Heizeffizienz (%)	92
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	5,4
Keramikkolben	4
Geräuschpegel (dB(A) IEC 704)	93
Düsengröße	.0680

SH SOLAR 8P-180/2000 D

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	10,3
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	2000/1900
Max. Zulauftemperatur (°C)	30
Wassertemperatur (°C)	70
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	700x900x1077
Gewicht (kg)	232
Elektrischer Anschlusswert (kW)	12
(V/~/Hz/A)	400/3/50/24
Netzkabel (m)	4
Heizleistung (kW)	115
Heizeffizienz (%)	92
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	8,9
Keramikkolben	3
Geräuschpegel (dB(A) IEC 704)	93
Düsengröße	.1100

Ausstattung

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
C3 4-Keramikkolbenpumpe	•
NP8 - 3 Keramikkolbenpumpe	•
Verzinkter Stahlrahmen	•
SPS Steuerelektronik	•
Automatische Fehlersuche	•
Artikelnummer	107370070

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
C3 4-Keramikkolbenpumpe	•
NP8 - 3 Keramikkolbenpumpe	•
Verzinkter Stahlrahmen	•
SPS Steuerelektronik	•
Automatische Fehlersuche	•
Artikelnummer	107370080

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
C3 4-Keramikkolbenpumpe	•
NP8 - 3 Keramikkolbenpumpe	•
Verzinkter Stahlrahmen	•
SPS Steuerelektronik	•
Automatische Fehlersuche	•
Artikelnummer	107370080

SH SOLAR E – Stationäre Heißwasser Hochdruckreiner Elektrisch



Elektrisch betriebene Heißwasser Hochdruckreiner

Elektrisch betriebene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

- Erweiterbare SPS Steuerungstechnik
- Automatische Diagnose und Fehlersuche
- Schadstofffreies Heizsystem
- Rahmen und Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Niedrige Betriebs- und Wartungskosten
- 119 l großer Wassertank
- Heizleistung bis 54 kW
- Robuste C3 Industriepumpe mit Keramikkolben



SH SOLAR 7P E

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Druck (bar/MPa)	135/13.5	170/17	170/17	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	3,8	5,8	5,8	5,8
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	85	85	85
Max. Wassertemperatur (°C)	85	85	85	85
ΔT bei voller Durchflussmenge (°C)	19	14	28	42
Abmessungen LxBxH (mm)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Gewicht (kg)	150	155	155	156
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5,8 + 18	7,5 + 18	7,5 + 36	7,5 + 54
(V~/Hz/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65	400/3/50/91
Keramikkolben	4	4	4	4
Geräuschpegel (dB(A))	92	92	92	92
Düsengröße	.0530	.0680	.0680	.0680
Ausstattung				
Elektrische Heizung	•	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•
Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•	•	•	•
Verzinkter Stahlrahmen	•	•	•	•
SPS Steuerelektronik	•	•	•	•
Automatische Fehlersuche	•	•	•	•
Wassertank/Boiler	•	•	•	•
Artikelnummer	107370260	107370270	107370274	107370276



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

- Serienmäßiges Zubehör
- + Ergänzendes Zubehör

SH SOLAR G – Stationäre Heißwasser Hochdruckreiner Gas



Gasbetriebene stationäre Heißwasser Hochdruckreiner

Gasbetriebene stationäre Heißwasser Hochdruckreiner für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, sodass keine Versorgung mit Dieseldieselkraftstoff benötigt wird.

- Erweiterbare SPS Steuerungstechnik
- Automatische Diagnose und Fehlersuche
- Gasbetriebene Heizungssysteme mit hohem Wirkungsgrad
- Weishaupt Brenner
- Rahmen und Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Niedrige Betriebs- und Wartungskosten
- Kompakt und einfach zu installieren



SH SOLAR 7P-170/1200 G



SH SOLAR 7P-150/1100 GH
SH SOLAR 7P-170/1200 G

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	150/15
Reinigungswirkung (Impact)	5,2
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1100/1030
Max. Zulufttemperatur (°C)	85
Max. Wassertemperatur (°C)	85
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	700x900x1260
Gewicht (kg)	248
Elektrischer Anschlusswert (kW)	0,1 + 6,9
(V~/Hz/A)	400/3/50/15
Heizleistung (kW)	73
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (m³/Std.)	5,7
Brennstoffart	NG
Keramikkolben	4
Geräuschpegel (dB(A))	93
Düsengröße	.0640

SH SOLAR 7P-150/1100 GH

Druck (bar/MPa)	150/15
Reinigungswirkung (Impact)	5,2
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1100/1030
Max. Zulufttemperatur (°C)	85
Max. Wassertemperatur (°C)	85
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	700x900x1260
Gewicht (kg)	248
Elektrischer Anschlusswert (kW)	0,1 + 6,9
(V~/Hz/A)	400/3/50/15
Heizleistung (kW)	73
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (m³/Std.)	5,7
Brennstoffart	NG
Keramikkolben	4
Geräuschpegel (dB(A))	93
Düsengröße	.0640

SH SOLAR 7P-170/1200 G

Druck (bar/MPa)	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	5,8
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1200/1110
Max. Zulufttemperatur (°C)	30
Max. Wassertemperatur (°C)	99
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	700x900x1100
Gewicht (kg)	214
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8,9
(V~/Hz/A)	400/3/50/15
Heizleistung (kW)	93
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (m³/Std.)	5,7
Brennstoffart	NG
Keramikkolben	4
Geräuschpegel (dB(A))	93
Düsengröße	.0680

Ausstattung

EcoPower Wärmetauscher	
Edelstahlboiler/Brennkammer	•
Messingzylinderkopf	•
Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•
Verzinkter Stahlrahmen	•
SPS Steuerelektronik	•
Weishaupt Brenner	•
Brennstoff Erdgas	•
Brennstoff Flüssiggas	auf Anfrage
Automatische Fehlersuche	•
Artikelnummer	107370495

EcoPower Wärmetauscher	
Edelstahlboiler/Brennkammer	•
Messingzylinderkopf	•
Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•
Verzinkter Stahlrahmen	•
SPS Steuerelektronik	•
Weishaupt Brenner	•
Brennstoff Erdgas	•
Brennstoff Flüssiggas	auf Anfrage
Automatische Fehlersuche	•
Artikelnummer	107370470

EcoPower Wärmetauscher	
Edelstahlboiler/Brennkammer	•
Messingzylinderkopf	•
Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•
Verzinkter Stahlrahmen	•
SPS Steuerelektronik	•
Weishaupt Brenner	•
Brennstoff Erdgas	•
Brennstoff Flüssiggas	auf Anfrage
Automatische Fehlersuche	•
Artikelnummer	107370470

• Serienmäßiges Zubehör
+ Ergänzendes Zubehör

SH TRUCK – Stationäre Heißwasser Hochdruckreiniger



Effiziente Reinigung Ihrer Fahrzeugflotte im Freien

Der SH TRUCK ist ein einfaches, robustes und korrosionsbeständiges stationäres Gerät für die dauerhafte Aufstellung im Freien. Es ermöglicht die tägliche Reinigung von Lkw, Transportern, Nutz- und Baufahrzeugen. Durch seinen Frostschutz ist der SH TRUCK sogar für den Einsatz im Winter geeignet.

- Robuste Edelstahlausführung zum Schutz vor Korrosion
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- SilentPower, niedriger Geräuschpegel der Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min.
- Ergonomisches Zubehör für noch mehr Bedienkomfort
- Interner Frostschutz bis minus 20°C
- Übersichtliches Bedienfeld
- Kompaktes Design



SH TRUCK



SH TRUCK 5M
SH TRUCK 7P

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	4,9
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	970/930
Max. Zulauftemperatur (°C)	30
Wassertemperatur (°C)	90/150
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	1025x715x1670
Gewicht (kg)	227
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,2
(V~/Hz/A)	400/3/50/14
Brennstofftank (l)	33
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 25
Keramikkolben	3
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	92
Düsengröße	.0550
Brennstoffverbrauch kg/Std.	4,3

SH TRUCK 5M-180/970

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	4,9
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	970/930
Max. Zulauftemperatur (°C)	30
Wassertemperatur (°C)	90/150
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	1025x715x1670
Gewicht (kg)	227
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,2
(V~/Hz/A)	400/3/50/14
Brennstofftank (l)	33
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 25
Keramikkolben	3
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	92
Düsengröße	.0550
Brennstoffverbrauch kg/Std.	4,3

SH TRUCK 7P-175/1260

Druck (bar/MPa)	175/17.5
Reinigungswirkung (Impact)	6,3
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	1260/1170
Max. Zulauftemperatur (°C)	30
Wassertemperatur (°C)	90/150
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	1025x715x1670
Gewicht (kg)	262
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8,2
(V~/Hz/A)	400/3/50/16
Brennstofftank (l)	33
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 25
Keramikkolben	4
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	92
Düsengröße	.0680
Brennstoffverbrauch kg/Std.	5,3

Ausstattung

Edelstahlrahmen	•
Automatik Start/Stop	•
QuickService-Konzept	•
WDK-Reinigungsmitteldosiersystem	•
Eingebaute Heizung	•
Flammüberwachung	•
Wasserkasten	•

Edelstahlrahmen	•
Automatik Start/Stop	•
QuickService-Konzept	•
WDK-Reinigungsmitteldosiersystem	•
Eingebaute Heizung	•
Flammüberwachung	•
Wasserkasten	•

Edelstahlrahmen	•
Automatik Start/Stop	•
QuickService-Konzept	•
WDK-Reinigungsmitteldosiersystem	•
Eingebaute Heizung	•
Flammüberwachung	•
Wasserkasten	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN10 10 m	6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 0550	101119743
Tornado Plus Düse 0680	101119747

HD-Schlauch DN10 10 m	6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 0550	101119743
Tornado Plus Düse 0680	101119747

HD-Schlauch DN10 10 m	6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 0550	101119743
Tornado Plus Düse 0680	101119747

Artikelnummer

SH TRUCK 5M-180/970	107370830
---------------------	-----------

Artikelnummer

SH TRUCK 5M-180/970	107370830
---------------------	-----------

Artikelnummer

SH TRUCK 7P-175/1260	107370810
----------------------	-----------

SH AUTO – Stationäre Heißwasser Hochdruckreiniger



Innovative Technologie für schnellere Amortisation von SB-Reinigern

Die stationären SB-Waschanlagen der Reihe SH AUTO 5M sind mit einer innovativen frequenz-modulierten Motortechnologie ausgestattet. Sie sind die ideale Lösung für SB-Stationen oder Autohändler mit SB-Waschplatz. Eine Investition, die sich innerhalb kurzer Zeit bezahlt macht.

- Geringer Verschleiß und
Wartungsbedarf ermöglichen
niedrige Instandhaltungskosten
- Innovative Frequenzmodulations-
technologie
- Niedrige laufende Betriebskosten
durch geringen Brennstoff-, Wasser-
und Stromverbrauch
- Erhältlich mit elektrischem Heizsys-
tem für schadstofffreie Reinigung
- Ergonomisches Zubehör für
besonders hohen Bedienkomfort
- Niedriger Geräuschpegel
- Für Installation wird FI-Schalter Typ
B benötigt
- Bitte beachten Sie die aktuellen GoBD-
Vorschriften



SH AUTO

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	2
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	500/500
Max. Zulauftemperatur (°C)	30
Wassertemperatur (°C)	20-60
Pumpendrehzahl (U/min.)	44-1160
Abmessungen LxBxH (mm)	725x1090x1635
Gewicht (kg)	204
Elektrischer Anschlusswert (kW) (V/~/Hz/A)	6,4 400/3/Variabel
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	2,3
Brennstofftank (l)	33
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 25
Keramikkolben	3
Düsengröße	.0370

SH AUTO 5M-100/500 D ST

Druck (bar/MPa)	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	2
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	500/500
Max. Zulauftemperatur (°C)	30
Wassertemperatur (°C)	20-60
Pumpendrehzahl (U/min.)	44-1160
Abmessungen LxBxH (mm)	725x1090x1635
Gewicht (kg)	204
Elektrischer Anschlusswert (kW) (V/~/Hz/A)	6,4 400/3/Variabel
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	2,3
Brennstofftank (l)	33
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 25
Keramikkolben	3
Düsengröße	.0370

SH AUTO 5M-100/500 E

Druck (bar/MPa)	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	2
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	500/500
Max. Zulauftemperatur (°C)	30
Wassertemperatur (°C)	20-60
Pumpendrehzahl (U/min.)	44-1160
Abmessungen LxBxH (mm)	725x1090x1635
Gewicht (kg)	182
Elektrischer Anschlusswert (kW) (V/~/Hz/A)	16,8 400/3/Variabel
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	
Brennstofftank (l)	
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 25
Keramikkolben	3
Düsengröße	.0370

Ausstattung

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
Diesel beheizt	•
Elektrisch beheizt	•
Eingebaute Heizung & Frostschutzsicherung	•
Edelstahlheizschlange	•
Automatik Start/Stopp	•
Edelstahlgehäuse	•

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
Diesel beheizt	•
Elektrisch beheizt	•
Eingebaute Heizung & Frostschutzsicherung	•
Edelstahlheizschlange	•
Automatik Start/Stopp	•
Edelstahlgehäuse	•

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
Diesel beheizt	•
Elektrisch beheizt	•
Eingebaute Heizung & Frostschutzsicherung	•
Edelstahlheizschlange	•
Automatik Start/Stopp	•
Edelstahlgehäuse	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN6	101405641
Frostsichere Pistole	106402243
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403037
Tornado Plus Düse 0370	101119737
Waschbürste	106402241

HD-Schlauch DN6	101405641
Frostsichere Pistole	106402243
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403037
Tornado Plus Düse 0370	101119737
Waschbürste	106402241
Artikelnummer	107370882

HD-Schlauch DN6	101405641
Frostsichere Pistole	106402243
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403037
Tornado Plus Düse 0370	101119737
Waschbürste	106402241
Artikelnummer	107370884

Zubehör für Hochdruckreiniger



Ergo Kupplungen und Adapter

Ergo Kupplung 3/8"



Set (Dose, Nippel, Schutzhülle)



Hochdruck Kupplungs-Set
(ohne Schutzhülle)



Nippel 3/8"



Nippel, Edelstahl

Dichtsatz Schnellkupplung

Kupplungen und Adapter

KEW Schnellschlusskupplung 3/8"

WAP Wasserausgang - KEW HD-Schlauch



Adapter 3/8" für HD-Schlauch



Adapter Ergo Pistole zu WAP Zubehör



GARDENA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"



GEKA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"



NITO Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"



NITO Kupplung mit Schlauchtülle 1/2"



Kupplungen und Adapter Gegenstück

KEW Schnellschlusskupplung 3/8"

KEW Wasserausgang - WAP HD-Schlauch



Adapter WAP Pistole zu Ergo Zubehör



GEKA Kupplung
Gegenstück mit IG 3/4"



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Ergo Kupplung 3/8"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Set (Dose, Nippel, Schutzhülle)	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hochdruck Kupplungs-Set (ohne Schutzhülle)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Nippel 3/8"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Nippel, Edelstahl	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dichtsatz Schnellkupplung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
KEW Schnellschlusskupplung 3/8"				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
WAP Wasserausgang - KEW HD-Schlauch																										
Adapter 3/8" für HD-Schlauch	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Adapter Ergo Pistole zu WAP Zubehör	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GARDENA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GEKA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
NITO Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
NITO Kupplung mit Schlauchtülle 1/2"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
KEW Schnellschlusskupplung 3/8"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
KEW Wasserausgang - WAP HD-Schlauch																										
Adapter WAP Pistole zu Ergo Zubehör	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GEKA Kupplung Gegenstück mit IG 3/4"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer						
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106402075		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	101119496		
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	101119499	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1600493	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1603101		
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1118132		
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							+	+	+	+			+	+																			+	+	66159	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401067	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	66161	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1608629	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1311	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1600659	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1604669
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	66160
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	66162
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1718

Zubehör für Hochdruckreiniger



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X		
Kupplungen und Adapter Female																												
	GARDENA Kupplung 3/4"																											
	•	•	•	•	•	•	•	•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	
	Universal-Messinggewinde 3/4"																											
	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					+	+	
	NITO Kupplung 3/4"																											
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	
HD-Schlauch und Anschluss																												
	GEKA Verbindungsstück 1"																											
																										+	+	+
	GEKA Schlauch-Verbindungsstück 1/2"																											
	+	+	+	+	+	+	+	+																				
	Schlauchführung																											
									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
	Rückflussverhinderer DIN EN 1717 GARDENA																											
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	
	Rückflussverhinderer DIN EN 1717 GEKA																											
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	
	Rückflussverhinderer DIN EN 1717 NITO																											
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	
	Rückflussverhinderer DIN EN 1717 ohne Kupplung																											
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	
	Verteiler für 2 HD Spritzgarnituren																											
																										+	+	+
	Wasserschlauch spezial, Meterware ölresistent und schnittfest 3/4"																											
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN6, 150 °C, max. 250 bar																												
	HD-Schlauch DN6 10 m 3/8" - Ergo Kupplung																											
	HD-Schlauch DN6 8,2 m																											
	HD-Schlauch DN6 10 m 3/8" - 3/4" IG																											
	HD-Schlauch DN6 15 m 3/8" - Schlachtrommel																											
	+	+	+																									
	HD-Schlauch DN6 15 m 3/8" - Schlachtrommel																											
	•	•	•	•																								

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 ET2	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 ET8	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	+	+	+	+	+	+	•	•	+	+	+	+	+																			106404529	
•	•	•	•	•	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																		61369	
+	+	+	+	+	•	•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•			+																1602945	
																																											1719	
																																											1716	
																																											101118105	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106411177	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106411179	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106411178	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106411184	
																																												4809131
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																				6465
																																												301002275
																																												101405641
																																												126528620
																																												6528613
																																												101406176

• Serienmäßiges Zubehör
+ Ergänzendes Zubehör



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

Zubehör für Hochdruckreiniger



HD-Schlauch DN6, 150 °C, max. 250 bar

HD-Schlauch DN6 15 m
3/8" - Ergo Kupplung



HD-Schlauch DN6 15 m
MC 3-4

HD-Schlauch DN8, 150 °C, max. 250 bar

HD-Schlauch DN8 15 m, zweilagig
3/8" - Ergo Kupplung



HD-Schlauch DN8 20 m, zweilagig
3/8" - Ergo Kupplung



HD-Schlauch DN8 10 m, einlagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN8 10 m, zweilagig
3/8" - Ergo Kupplung



HD-Schlauch DN8 20 m, einlagig
3/8" - 3/8"



Sicherheitshochdruckschlauch DN10 150 °C, max. 250 bar

HD-Schlauch DN10 1 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 2 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 3 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 5 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 25 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 30 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 50 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 10 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 15 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 20 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
HD-Schlauch DN6 15 m, 3/8" - Ergo Kupplung						+				•															•	•	
HD-Schlauch DN6 15 m, MC 3-4			•	•			•	•																			
HD-Schlauch DN8 15 m, zweilagig, 3/8" - Ergo Kupplung							+			+		•		+				•							+	+	
HD-Schlauch DN8 20 m, zweilagig, 3/8" - Ergo Kupplung							+			+	+	+	+	+	•										+	+	
HD-Schlauch DN8 10 m, einlagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+											+	+	
HD-Schlauch DN8 10 m, zweilagig, 3/8" - Ergo Kupplung							+			+	+	•	+	•											+	+	
HD-Schlauch DN8 20 m, einlagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+											+	+	
HD-Schlauch DN10 1 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 2 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 3 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 5 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 25 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 30 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 50 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 10 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	+	+		+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 15 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	•	•	•	+	+	•	+	+		+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 20 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer							
																		+	+																							101406175					
																																												107142542			
																																													301001100*		
																																													301001101*		
																																													1405569*		
																																													101405770*		
																																														1405666	
																																														1402916	
																																														1402924	
																																														1402932	
																																														1402940	
																																														1402080	
																																															1402098
																																															1402759
																																															6101766*
																																															1402064*
																																															1402072*

* je nach Modell unterschiedliche Standardschläuche

- Serienmäßiges Zubehör
- + Ergänzendes Zubehör



Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 100 °C, max. 250 bar

HD-Schlauch DN10 10 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 15 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 20 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 25 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 30 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



Sicherheitshochdruckschlauch DN12 150 °C, max. 250 bar

HD-Schlauch DN12 10 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN12 15 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN12 20 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



Schlauchtrommeln

Schlauchtrommel
(max. 30 m DN10)



Schlauchtrommel
(max. 25 m DN6)



Schlauchtrommel Nachrüstset



Schlauchtrommel
(max. 15 m DN6)



Schlauchtrommel Set
(max. 20 m DN8)



MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
					+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•			+		
						+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	
					+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	
						+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	
								+	+	+	+	+	+								+	+	+	+	+	
								+	+	+	+	+	+								+	+	+	+	+	
								+	+	+	+	+	+								+	+	+	+	+	
																									•	•
								+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	+	•	+						
																									+	•

Zubehör für Hochdruckreiniger



Schlauchtrommeln



Automatische Schlauchtrommel Edelstahl
(max. 20 m DN10), ohne HD-Schlauch



Schlauchwagen (Anschluss 3/8")
(max. 50 m DN10)



Automatische Schlauchtrommel blau
mit HD-Schlauch DN10 20 m

Schlauchtrommel PE

Hochdruckpistolen



Ergo 2000 Pistole



Ergo 2000 VarioPress



Ergo 3000 VarioPress
Drehgelenksverriegelung



Reparatur-Satz Drehgelenk



VarioPress, Drehgelenk-Arretierung



Ergo 3000 Pistole, Drehgelenksverriegelung



Pistole

Frostsichere Pistole, 12 bar

Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse

Tornado Plus Strahlrohr, L = 63 gerade



Tornado Plus Strahlrohr, L = 100 gebogen

Tornado Plus Strahlrohr, L = 112 gebogen

Tornado Plus Strahlrohr, L = 208 gebogen

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr

Temperatur max. 85 °C



PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm
0500 - Gelb

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm
0640 - Grün

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0370 - Bronze

	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
Automatische Schlauchtrommel Edelstahl (max. 20 m DN10), ohne HD-Schlauch	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Schlauchwagen (Anschluss 3/8") (max. 50 m DN10)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Automatische Schlauchtrommel blau mit HD-Schlauch DN10 20 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Schlauchtrommel PE																											
Ergo 2000 Pistole	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		+	•	•	•	•	•				•	•	•
Ergo 2000 VarioPress							+	+	+																		
Ergo 3000 VarioPress Drehgelenksverriegelung				+	+	+	+	+																			
Reparatur-Satz Drehgelenk	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
VarioPress, Drehgelenk-Arretierung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ergo 3000 Pistole, Drehgelenksverriegelung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		•	+	+	+	+	+	+	•	•	+	+	+
Pistole																•	+	+	+								
Frostsichere Pistole, 12 bar																											
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse																											
Tornado Plus Strahlrohr, L = 63 gerade	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tornado Plus Strahlrohr, L = 100 gebogen	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tornado Plus Strahlrohr, L = 112 gebogen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+
Tornado Plus Strahlrohr, L = 208 gebogen	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr																											
Temperatur max. 85 °C																											
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm 0500 - Gelb											+	+															
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm 0640 - Grün																											
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0370 - Bronze				+	+			+																		•	

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer							
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403168				
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6400170			
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403131			
														+	+	+																													107144825			
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	106403122				
										+	+											+	+	+																					106403123*			
						+	+			+	+							+	+			+	+	+			+	+	+	+								+							106402191*			
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	101119484		
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106402110		
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106402190		
										+	+											+	+	+																						106404530		
																																											•	•	•	106402243		
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403013		
	+	•	•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	106403011		
	+	•	•	•	•	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	106403010		
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403012	
	+	+	+															+																													106403023	
																																																106403025
													+	+																																	106403091	

• Serienmäßiges Zubehör
+ Ergänzendes Zubehör

*Nur bei druckgesteuerten PA-Modellen



PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0450 - Lichtblau

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0500 - Gelb

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0530 - Rot

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0640 - Grün

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0680 - Grau

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0950 - Rosa

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
1200 - Karamellbraun

FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse

FlexoPower Plus Strahlrohr, L = 960 mm

FlexoPower Plus Strahlrohr, L = 1010 mm

Universal Plus Strahlrohr ohne Düse

Universal Plus Strahlrohr
gerade = 650 mm

Universal Plus Strahlrohr
gerade = 1080 mm

Universal Plus Strahlrohr
gerade = 1560 mm

Universal Plus Strahlrohr
gerade = 2060 mm

Universal Plus Strahlrohr
gebogen = 940 mm

Universal Plus Strahlrohr
gebogen = 1080 mm

Universal Plus Strahlrohr
für SH AUTO

Universal Plus Strahlrohr
gebogen = 1230 mm

	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
												+															
													+	+													
																				+	+	+	+				

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer													
					+	+									+																																106403092							
	+	+	+	+												+	+																															106403093						
																																																	106403094					
																			+							+																							106403095					
							+	+																						+	+	+	+	+	+														106403096					
																																																	106403110					
											+	+																																					106403111					
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106402282				
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106402281			
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403032			
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403033			
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403031			
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403030			
	•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403036			
	+	+	+	+	+	•	•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403035		
																																																				•	•	106403037
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403034	

• Serienmäßiges Zubehör
+ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger



TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse

W11 = Ø55 mm Düsenkopf

W12 = Ø40 mm Düsenkopf

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 95 - 0350 W12 - Bordeaux

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0400 W12 - Metallicgrau

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0550 W11 - Neongrün

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0450 W11 - Lichtblau

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0500 W11 - Gelb

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0600 W11 - Metallicblau

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0700 W11 - Rotorange

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 1000 W11 - Anthrazit

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 1800

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0350 W12 - Bordeaux

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0500 W12 - Gelb

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0340 - Violett

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0350 - Bordeaux

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0370 - Bronze

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0400 - Metallicgrau

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0435 - Blau

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0450 - Lichtblau

Kurzes Strahlrohr

Doppelstrahlrohr 100 mm, 1505






Doppelstrahlrohr 100 mm, 1506



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
L = 95 - 0350 W12 - Bordeaux						+																					
L = 113 - 0400 W12 - Metallicgrau									+	•																	
L = 113 - 0550 W11 - Neongrün													+	•				•									
L = 113 - 0450 W11 - Lichtblau					+																						
L = 113 - 0500 W11 - Gelb											+	+															
L = 113 - 0600 W11 - Metallicblau																											
L = 113 - 0700 W11 - Rotorange																		•		+	•	+					
L = 113 - 1000 W11 - Anthrazit																		•									
L = 113 - 1800																											
L = 113 - 0350 W12 - Bordeaux	+	+	+			+	+	+																			
L = 113 - 0500 W12 - Gelb												+	•														
0340 - Violett	•	•	•					•																			
0350 - Bordeaux							+																				
0370 - Bronze				•				•																			
0400 - Metallicgrau																											
0435 - Blau									•																		
0450 - Lichtblau																											
Doppelstrahlrohr 100 mm, 1505												+	+														
Doppelstrahlrohr 100 mm, 1506																											

Zubehör für Hochdruckreiniger



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
Kurzes Strahlrohr																											
 Doppelstrahlrohr 100 mm Druck einstellbar, ohne Düse	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
 Kurzes Strahlrohr 90 mm Hochdruck, ohne Düse	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sonderstrahlrohre																											
 Gebogenes Strahlrohr 1090 mm, mit Düse	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+
 Extra langes Strahlrohr 1500 mm, ohne Düse	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+
 Unterbodenwäscher mit 40065 Düse	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+
Strahlrohre SC DELTA																											
160 bar, 930 mm																											
Strahlrohr SC DELTA Weiss, 27 bar 1020 l/Std., 1P																											
Strahlrohr SC DELTA Schwarz, 27 bar 2100 l/Std., 2P																											
Strahlrohr SC DELTA Braun, 50 bar 1020 l/Std., 1P																											
Strahlrohr SC DELTA Grün, 53 bar 1980 l/Std., 2P																											
 Strahlrohr SC DELTA Blau, 80 bar 1020 l/Std., 1P																											
Strahlrohr SC DELTA Rot, 80 bar 1620 l/Std., 1,5P																											
Strahlrohr SC DELTA Orange, 107 bar 1020 l/Std., 1P																											
Strahlrohr SC DELTA Gelb, 107 bar 1560 l/Std., 1,5P																											
Strahlrohr SC DELTA Chrom, 152 bar 1020 l/Std., 1P																											
TurboHammer Düse 1/8"																											
Temperatur max. 60 °C																											
TurboHammer Düse 0450 W11 - Lichtblau														+	+												
TurboHammer Düse 0550 W11 - Neongrün														+	+												
TurboHammer Düse 0500 W11 - Gelb											+	+															

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer								
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106402150					
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106402151				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6402016			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401193			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6400036			
																																																	6300846
																												+	+	+																			6300847
																												+	+	+																			6300848
																												+	+	+																			6300849
																												+	+	+																			6300850
																												+	+	+																			6300851
																												+	+	+																			6300852
																												+	+	+																			6300853
																												+	+	+																			6300870
																																													+				48874
																																										+						48875	
+	+	+	+																																														48872



TurboHammer Düse 1/8"

Temperatur max. 60 °C

TurboHammer Düse

0600 W11 - Metallicblau

TurboHammer Düse

0700 W11 - Rotorange

TurboHammer Düse

1000 W11 – Anthrazit

TurboHammer Düse

0350 W12 – Bordeaux

TurboHammer Düse

0370 W12 – Bronze

TurboHammer Düse

0400 W12 - Metallicgrau

TurboHammer Düse

0450 W12 - Lichtblau

TurboHammer Düse

0500 W12 - Gelb

Rundstrahldüse 0° 1/8" NPT

Rundstrahldüse 25065

Rundstrahldüse 04

Rundstrahldüse 05

Rundstrahldüse 06

Rundstrahldüse 07

HD-Düse 15° 1/8" NPT

HD-Düse 05

HD-Düse 06

HD-Düse 04

	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
																			+	+	+						
																			+	+	+	+					
										+	+																
				+	+																						
																											+

Zubehör für Hochdruckreiniger

		Artikelnummer
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-210/1000 X		
MH 5M-200/960 FA		
MH 5M-210/1100 X		
MH 5M-180/800 E12		
MH 5M-180/800 E24		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000 FA		
MH 8P-180/2000 FAX		
MC 2C-160/740 PET		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5C-240/940 PE		
MC 5M-280/1100 PE		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 PS		
SC UNO 4M-160/720 PS		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P-160/4500-3		
SC DELTA 6P-160/6000-4		
SC DELTA 6P-160/9000-6		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 7P-150/1100 GH		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 D ST		
SH AUTO 5M-100/500 E		
		48982
		48981
		102802856
		49283
		106408221
		65437
		49285
		301001108
		7815
		15440
		17387
		7819
		7820
		41394
		7811
		8097



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

• Serienmäßiges Zubehör
+ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger



HD-Düse 25° 1/8" NPT

HD-Düse 04

HD-Düse 045

HD-Düse 05



HD-Düse 055

HD-Düse 06

HD-Düse 07

HD-Düse 50° 1/8" NPT

HD-Düse 04

HD-Düse 06



HD-Düse 07

HD-Düse 08

Tornado Plus Düsen 1/8" NPT

Tornado Plus Düse 0340 - Violett

Tornado Plus Düse 0350 - Bordeaux

Tornado Plus Düse 0370 - Bronze

Tornado Plus Düse 0400 - Metallicgrau



Tornado Plus Düse 0435 - Blau

Tornado Plus Düse 0450 - Lichtblau

Tornado Plus Düse 0475 - Kristallblau

Tornado Plus Düse 0500 - Gelb

MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
								+	+																
										+	+														

Zubehör für Hochdruckreiniger

		Artikelnummer
	MH 4M-180/860 FA	
	MH 4M-200/960 FAX	
	MH 4M-210/1000 X	
	MH 5M-200/960 FA	
	MH 5M-210/1100 X	
	MH 5M-180/800 E12	+
	MH 5M-180/800 E24	+
	MH 7P-180/1260 FA	
	MH 7P-180/1260 FAX	
	MH 8P-180/2000 FA	
	MH 8P-180/2000 FAX	
	MC 2C-160/740 PET	
	MC 5M-195/1000 DE	
	MC 5C-240/940 PE	
	MC 5M-280/1100 PE	
	MC 7P-220/1120 PE PLUS	
	MH 7P-220/1120 PE	
	MH 7P-220/1300 DE	
	SC UNO 4M-140/620 PS	
	SC UNO 4M-160/720 PS	
	SC UNO 5M-200/1050	
	SC UNO 6P-170/1610	
	SC UNO 7P-180/1200	
	SC DUO 6P-170/3220	
	SC DUO 7P-180/2400	
	SC DELTA 6P-160/4500-3	
	SC DELTA 6P-160/6000-4	
	SC DELTA 6P-160/9000-6	
	SH SOLAR 7P-170/1200 D	
	SH SOLAR 8P-180/2000 D	
	SH SOLAR 7P-135/875 E18	
	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	
	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	
	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	
	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	
	SH SOLAR 7P-170/1200 G	
	SH TRUCK 5M-180/970	
	SH TRUCK 7P-175/1260	
	SH AUTO 5M-100/500 D ST	
	SH AUTO 5M-100/500 E	
		2504
		8528
+		7813
		7814
		2506
		2507
		5004
		5006
		5007
		5008
		101119735
		101119736
		101119737
		101119738
		301150005
		101119740
		301150005
		101119741

Zubehör für Hochdruckreiniger



Tornado Plus Düsen 1/8" NPT

Tornado Plus Düse 0530 - Rot

Tornado Plus Düse 0550 - Neongrün

Tornado Plus Düse 0640 - Grün

Tornado Plus Düse 0650 - Hellgrün

Tornado Plus Düse 0680 - Grau

Tornado Plus Düse 0700 - Rotorange

Tornado Plus Düse 0750 - Rot

Tornado Plus Düse 0850 - Weiss

Tornado Plus Düse 0950 - Rosa

Tornado Plus Düse 1000 - Anthrazit

Tornado Plus Düse 1200 - Karamellbraun

Tornado Plus Düse 1300 - Braun

Tornado Plus Düse 0600 - Metallicblau

Tornado Plus Düse 1100 - Orange

Tornado Plus Düse 1500 - Oliv

Tornado Plus Düse 1590 - Blaugrau



Düsenschutzkappe

für Tornado Plus Strahlrohre

4-in-1 Düse 1/8"

4-in-1 Düse 0350 - Bordeaux

4-in-1 Düse 0370 - Bronze

4-in-1 Düse 0400 - Metallicgrau

4-in-1 Düse 0435 - Blau

4-in-1 Düse 0450 - Lichtblau











	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
Tornado Plus Düse 0530 - Rot																											
Tornado Plus Düse 0550 - Neongrün																											
Tornado Plus Düse 0640 - Grün																											
Tornado Plus Düse 0650 - Hellgrün																											
Tornado Plus Düse 0680 - Grau																											
Tornado Plus Düse 0700 - Rotorange																											
Tornado Plus Düse 0750 - Rot																											
Tornado Plus Düse 0850 - Weiss																											
Tornado Plus Düse 0950 - Rosa																											
Tornado Plus Düse 1000 - Anthrazit																											
Tornado Plus Düse 1200 - Karamellbraun																											
Tornado Plus Düse 1300 - Braun																											
Tornado Plus Düse 0600 - Metallicblau																											
Tornado Plus Düse 1100 - Orange																											
Tornado Plus Düse 1500 - Oliv																											
Tornado Plus Düse 1590 - Blaugrau																											
Düsenschutzkappe für Tornado Plus Strahlrohre	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4-in-1 Düse 1/8"																											
4-in-1 Düse 0350 - Bordeaux																											
4-in-1 Düse 0370 - Bronze																											
4-in-1 Düse 0400 - Metallicgrau																											
4-in-1 Düse 0435 - Blau																											
4-in-1 Düse 0450 - Lichtblau																											

Zubehör für Hochdruckreiniger

																		Artikelnummer
	MH 4M-180/860 FA																	101119742
	MH 4M-200/960 FAX																	101119743
	MH 4M-210/1000 X																	101119745
	MH 5M-200/960 FA																	101119746
	MH 5M-210/1100 X																	101119747
	MH 5M-180/800 E12																	101119748
	MH 5M-180/800 E24																	101119749
	MH 7P-180/1260 FA																	101119751
	MH 7P-180/1260 FAX																	101117655
	MH 8P-180/2000 FA																	101119754
	MH 8P-180/2000 FAX																	101119758
	MC 2C-160/740 PET																	101119760
	MC 5M-195/1000 DE																	101119744
	MC 5C-240/940 PE																	101119756
	MC 5M-280/1100 PE																	101119762
	MC 7P-220/1120 PE PLUS																	301150004
	MH 7P-220/1120 PE																	106402425
	MH 7P-220/1300 DE																	101118129
	SC UNO 4M-140/620 PS																	101118130
	SC UNO 4M-160/720 PS																	101118131
	SC UNO 5M-200/1050																	101118132
	SC UNO 6P-170/1610																	101118133
	SC UNO 7P-180/1200																	
	SC DUO 6P-170/3220																	
	SC DUO 7P-180/2400																	
	SC DELTA 6P-160/4500-3																	
	SC DELTA 6P-160/6000-4																	
	SC DELTA 6P-160/9000-6																	
	SH SOLAR 7P-170/1200 D																	
	SH SOLAR 8P-180/2000 D																	
	SH SOLAR 7P-135/875 E18																	
	SH SOLAR 7P-170/1200 E18																	
	SH SOLAR 7P-170/1200 E36																	
	SH SOLAR 7P-170/1200 E54																	
	SH SOLAR 7P-150/1100 GH																	
	SH SOLAR 7P-170/1200 G																	
	SH TRUCK 5M-180/970																	
	SH TRUCK 7P-175/1260																	
	SH AUTO 5M-100/500 D ST																	
	SH AUTO 5M-100/500 E																	

Zubehör für Hochdruckreiniger



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
Spezialdüsen																											
 Behälterreinigungsdüse 1/8" (Niederdruck)				+	+				+	+	+	+	+	+		+	+	+									
 Düse 0640 für extra langes Strahlrohr 1500 mm				+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
 Düsenschutzkappe für Universal Plus Strahlrohre	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Filter																											
 Ersatzfilter 50 µm	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	
 Universalfilter, ohne Klammern, max. 38°C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	
 Wassereinflussfilter 50 µm																									+	+	
 Filter für Wassertank																									+	+	
 Sandfilter mit Klammern									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer		
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	15861	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2802696
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18430
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1104041
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1604461
	•	•	•	•				•	•																																	107144272	
	+	+	+	+				+	+																																	106403194	
																																											106403142

Zubehör für Hochdruckreiniger



Filter / Sonstiges

Saugfilter ohne Schlauch



Universalfilter 3/4", 50 µm, max. 12 bar



Bürsten

Ersatzbürsteneinsatz für Art. 14202



Waschbürste SH AUTO



Waschbürste für Universal Plus Strahlrohre



Waschbürste L = 1550 mm



Waschbürste L = 2350 mm



Rotierende Bürsten

Ersatzbürsteneinsatz mit langem Naturhaar



Ersatzbürsteneinsatz mit Nylon Kurzhaar



Rotierende Bürste 055, 170 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung



Rotierende Bürste 055, 80 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung



Rotierende Bürste 065, 170 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung



Flächenreiniger (ohne Düsen)

HydroScrub P300 P+H (Ø 300 mm)
Max. 200 bar, 420/750 l/Std., 60 °C
(inkl. Düsen 1/8", 2x0165, 1x0200, 1x0245, 2x0285)



HydroScrub P400 (Ø 400 mm)
Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C



HydroScrub P500 M (Ø 500 mm)
Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
Saugfilter ohne Schlauch	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
Universalfilter 3/4", 50 µm, max. 12 bar	+	+	+	+					+	+																	
Ersatzbürsteneinsatz für Art. 14202		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	
Waschbürste SH AUTO																											
Waschbürste für Universal Plus Strahlrohre		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	
Waschbürste L = 1550 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Waschbürste L = 2350 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Ersatzbürsteneinsatz mit langem Naturhaar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	
Ersatzbürsteneinsatz mit Nylon Kurzhaar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	
Rotierende Bürste 055, 170 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung									+	+	+	+	+					+							+	+	
Rotierende Bürste 055, 80 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung									+	+	+	+	+					+							+	+	
Rotierende Bürste 065, 170 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung																	+	+	+	+							
HydroScrub P300 P+H (Ø 300 mm) Max. 200 bar, 420/750 l/Std., 60 °C (inkl. Düsen 1/8", 2x0165, 1x0200, 1x0245, 2x0285)	+	+	+	+	+	+	+	+	+																	+	+
HydroScrub P400 (Ø 400 mm) Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	
HydroScrub P500 M (Ø 500 mm) Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C															+	+	+	+	+	+	+	+	+				

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer							
												+	+		+	+	+																												6400000			
					+	+						+		+	+																														301000173			
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10356		
																																														106402241		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	14202		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6400088		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6400087		
+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401431		
+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401432		
+	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																				+	+	6400019	
+	+	+	+	+								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																			+	+	6400018		
							+	+											+					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6400016		
+												+							+	+																								+	+	106403187		
+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																					+	+	106403157
							+	+	+	+	+							+	+																											+	+	106403159

Zubehör für Hochdruckreiniger



Injektoren und Schaumprüher



03 Injektor - Niederdruck



02 Injektor - Niederdruck < 850 l/Std.



Verlängerungsschlauch 30 cm
mit ErgoKupplung



Schauminjektor für aggressive Flüssigkeiten



Schauminjektor mit Bypass
> 850 l/Std.



Schauminjektor mit Bypass Edelstahl
> 850 l/Std.



Schauminjektor Standard > 850 L/h
> 850 l/Std.

Injektor Niederdruck
> 1150 l/Std.

Schaumlanze 600 mm
(10-25 l/min.)



Schaumlanze 1200 mm
(10-25 l/min.)

Vario Schaumprüher mit 1 l Flasche
6-9 l/min., Dosierung 0-6 %

Vario Schaumprüher mit 1 l Flasche
9-16 l/min., Dosierung 0-6 %



Vario Schaumprüher ohne 1 l Flasche
16-24 l/min., Dosierung 0-6 %








	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
03 Injektor - Niederdruck			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+												+	+
02 Injektor - Niederdruck < 850 l/Std.	+	+	+	+	+	+	+																			+	+
Verlängerungsschlauch 30 cm mit ErgoKupplung										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
Schauminjektor für aggressive Flüssigkeiten									+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Schauminjektor mit Bypass > 850 l/Std.									+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Schauminjektor mit Bypass Edelstahl > 850 l/Std.									+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Schauminjektor Standard > 850 L/h > 850 l/Std.									+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Injektor Niederdruck > 1150 l/Std.																+	+	+				+	+	+			
Schaumlanze 600 mm (10-25 l/min.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Schaumlanze 1200 mm (10-25 l/min.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Vario Schaumprüher mit 1 l Flasche 6-9 l/min., Dosierung 0-6 %																											
Vario Schaumprüher mit 1 l Flasche 9-16 l/min., Dosierung 0-6 %																											
Vario Schaumprüher ohne 1 l Flasche 16-24 l/min., Dosierung 0-6 %																											

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer			
	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401247		
						+	+					+	+	+	+	+	+	+																										6401246
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	301001311	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401245	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401242	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401243	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401244	
											+	+																																106402248
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6404368	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6404369	
																																												106408234
																																												106408235
																																												106408236

Zubehör für Hochdruckreiniger



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
Rohrreinigung																											
 Rohrreinigungs-Set, inkl. Düse 05 Düse, 3/8" IG, 20 m lang DN10					+				+	+	+	+	+												+	+	
Rohrreinigungs-Set, inkl. Düse 06 Düse, 3/8" IG, 20 m lang DN10																			+	+	+	+					
 Rohrreinigungsdüse 05, 3/8" IG					+						+	+	+	+													
Rohrreinigungsdüse 06, 3/8" IG													+	+				+	+	+	+						
 Rohrreinigungsdüse 1/8" IG DN4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+											+	+	
 Rotierende Rohrreinigungsdüse 1/8" IG DN4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+											+	+	
Strahleinrichtungen																											
 Armex Softstrahleinrichtung Nassstrahlrohr 910 mm mit Düse 05											+	+	+	+													
 Sandstrahleinrichtung VSB 300 Nassstrahlrohr 870 mm mit Flachstrahldüse 05					+						+	+	+	+													
 Sandstrahleinrichtung VSB 300 Nassstrahlrohr 870 mm mit Flachstrahldüse 06																	+	+	+	+	+	+					

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer						
	+	+	+	+	+	+	+						+			+	+																												6401266		
								+	+																																						6401268
						+	+										+	+	+	+	+																									2800084	
								+	+																																						2800894
	+	+	+			+	+	+	+																																					46921	
	+			+	+	+	+	+	+																																					46918	
	+	+	+	+																																										6401233	
	+	+	+	+																																										6401364	
					+			+	+																																					6401365	

Zubehör für Hochdruckreiniger



	Ersatzdüsen Gummi (10 Stück)
	Saugstück mit 10 m Schlauch
	Komplette Sandstrahleinrichtung inkl. 4 m Schlauch und 1/4\"/>
	Super Blast Sandstrahlmittel 25 kg (0,2-0,8 mm)
Stationäres Zubehör	Stationäres Zubehör
	Frostschutzsicherung Deluxe mit Heizung
	Frostschutzsicherung Standard
Stationäres Zubehör	Stationäres Zubehör
	Abgaskanal
	Schalter HAUPT/AUS

MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
				+				+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+					
+	+	+			+	+	+																	+	+
					+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+				+	+

Zubehör für Hochdruckreiniger



MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1100 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-120/1950 XT
MC 6P-170/1600 XT
MC 6P-180/1300 XT
MC 6P-200/1050 XT
MC 7P-195/1280
MC 7P-195/1280 XT
MC 7P-195/1280 F
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 3M-140/580 X
MH 3M-160/770 X

Option 1 x Reinigungsmittel automatisch

Option 1 x Reinigungsmittel manuell

Option 2 x Reinigungsmittel automatisch

Option Druckentlastung



Option Frischluftzuführung

Option Frostschutzsicherung Kreislauf

Option Umschaltung Kalt/Warm

Option Wassermangelsicherung



Option Maschinenverbindung MMO



Option Antikalk



Option Antikalk

Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 24 V DC



Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 1 Funktion



Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 2 Funktionen

Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 3 Funktionen

Option Edelstahlgehäuse

Option Wasserzulaufsicherung

Stationäres Zubehör

Option Enthärtungsanlage SH AUTO

Zubehör für Hochdruckreiniger



Sonstiges



Halterung Reinigungsmittelkanister



Abgasstutzen Adapter, Edelstahl, Ø 150 mm



Hebevorrichtung MH 3/4



Kranhaken



Kranschlinge bis 1000 kg, 50 cm



Manometer MC 4M



Wassermengenregulierung MC 4M



Wasser- und Schlamm- saugset 300 l/min

	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
Halterung Reinigungsmittelkanister						+	•	•																			
Abgasstutzen Adapter, Edelstahl, Ø 150 mm																											
Abgasstutzen Adapter																										+	+
Hebevorrichtung MH 3/4																										+	+
Kranhaken																											
Kranschlinge bis 1000 kg, 50 cm									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
Manometer MC 4M							+	+	+																		
Wassermengenregulierung MC 4M							+	+	+																		
Wasser- und Schlamm- saugset 300 l/min																						+	+	+			

Zubehör für Hochdruckreiniger

	Artikelnummer
MH 4M-180/860 FA	107142505
MH 4M-200/960 FAX	
MH 4M-210/1000 X	
MH 5M-200/960 FA	+ 301001089
MH 5M-210/1100 X	+ 301001089
MH 5M-180/800 E12	
MH 5M-180/800 E24	
MH 7P-180/1260 FA	+ 106403197
MH 7P-180/1260 FAX	+ 106403199
MH 8P-180/2000 FA	+ 301001090
MH 8P-180/2000 FAX	+ 301001090
MC 2C-160/740 PET	
MC 5M-195/1000 DE	
MC 5C-240/940 PE	
MC 5M-280/1100 PE	
MC 7P-220/1120 PE PLUS	
MH 7P-220/1120 PE	
MH 7P-220/1300 DE	
SC UNO 4M-140/620 PS	
SC UNO 4M-160/720 PS	
SC UNO 5M-200/1050	
SC UNO 6P-170/1610	
SC UNO 7P-180/1200	
SC DUO 6P-170/3220	
SC DUO 7P-180/2400	
SC DELTA 6P-160/4500-3	
SC DELTA 6P-160/6000-4	
SC DELTA 6P-160/9000-6	
SH SOLAR 7P-170/1200 D	+ 107142570
SH SOLAR 8P-180/2000 D	+ 107142571
SH SOLAR 7P-135/875 E18	
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	
SH SOLAR 7P-150/1100 GH	+ 6402018
SH SOLAR 7P-170/1200 G	+ 6402018
SH TRUCK 5M-180/970	
SH TRUCK 7P-175/1260	
SH AUTO 5M-100/500 D ST	
SH AUTO 5M-100/500 E	



Strahlrohre SC DELTA, 160 bar

Einzel-Strahlrohr weiss

Arbeitsdruck 27 bar, 1.020 l/Std.

Einzel-Strahlrohr schwarz

Arbeitsdruck 27 bar, 2.100 l/Std.

Einzel-Strahlrohr braun

Arbeitsdruck 50 bar, 1.020 l/Std.

Einzel-Strahlrohr grün

Arbeitsdruck 53 bar, 1.980 l/Std.

Einzel-Strahlrohr blau

Arbeitsdruck 80 bar, 1.020 l/Std.

Einzel-Strahlrohr rot

Arbeitsdruck 80 bar, 1.620 l/Std.

Einzel-Strahlrohr orange

Arbeitsdruck 107 bar, 1.020 l/Std.

Einzel-Strahlrohr gelb

Arbeitsdruck 107 bar, 1.560 l/Std.

Einzel-Strahlrohr silber

Arbeitsdruck 152 bar, 1.020 l/Std.

Ausstattungsoptionen SC DELTA (werkseitig montiert)

Option Zubringerpumpe

Option Zulauf Kalt/Warm

Option Fernsteuerung

Zubehör SC DELTA

(Montage durch Servicetechniker
oder Händler vor Ort)

Zubehör Fernüberwachung

Systemzustand

Zubehör Zulauf Kalt/Warm

Zubehör Fernsteuerung

MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1100 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-120/1950 XT
MC 6P-170/1600 XT
MC 6P-180/1300 XT
MC 6P-200/1050 XT
MC 7P-195/1280
MC 7P-195/1280 XT
MC 7P-195/1280 F
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 3M-140/580 X
MH 3M-160/770 X

Zubehör für Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikelnummer
MH 4M-180/860 FA	
MH 4M-200/960 FAX	
MH 4M-210/1000 X	
MH 5M-200/960 FA	
MH 5M-210/1100 X	
MH 5M-180/800 E12	
MH 5M-180/800 E24	
MH 7P-180/1260 FA	
MH 7P-180/1260 FAX	
MH 8P-180/2000 FA	
MH 8P-180/2000 FAX	
MC 2C-160/740 PET	
MC 5M-195/1000 DE	
MC 5C-240/940 PE	
MC 5M-280/1100 PE	
MC 7P-220/1120 PE PLUS	
MH 7P-220/1120 PE	
MH 7P-220/1300 DE	
SC UNO 4M-140/620 PS	
SC UNO 4M-160/720 PS	
SC UNO 5M-200/1050	
SC UNO 6P-170/1610	
SC UNO 7P-180/1200	
SC DUO 6P-170/3220	
SC DUO 7P-180/2400	
SC DELTA 6P-160/4500-3	+
SC DELTA 6P-160/6000-4	+
SC DELTA 6P-160/9000-6	+
SH SOLAR 7P-170/1200 D	
SH SOLAR 8P-180/2000 D	
SH SOLAR 7P-135/875 E18	
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	
SH SOLAR 7P-150/1100 GH	
SH SOLAR 7P-170/1200 G	
SH TRUCK 5M-180/970	
SH TRUCK 7P-175/1260	
SH AUTO 5M-100/500 D ST	
SH AUTO 5M-100/500 E	
	6300846
	6300847
	6300848
	6300849
	6300850
	6300851
	6300852
	6300853
	6300870
	107371041
	107371042
	107371043
	107371050
	107371052
	107371053





Alle Sets
enthalten eine KEW
Schnellschlusskupplung
und 3 Düsen

Abfluss- und Rohrreinigung

Der Einsatz von Abfluss- und Rohrreinigungszubehör in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger ist eine kostengünstige, umweltfreundliche und effiziente Lösung für die Instandhaltung Ihrer Rohrleitungssysteme. Bei regelmäßiger Anwendung können Sie kostspielige Sanitärprobleme vermeiden, Geld sparen und sicherstellen, dass Ihre Abflüsse und Rohre über Jahre hinweg sauber und funktionsfähig bleiben.

NEU
ab
Q1/2024



Bezeichnung	Artikelnummer	Geeignet für
Abfluss- und Rohrreinigungsset DN6 15 m PVC	128501789	MC 2C / MC 3C / MC 4M
Abfluss- und Rohrreinigungsset DN6 15 m SAE100R7	128501790	MC 2C / MC 3C / MC 4M / MH 3C / MH 3M / MH 4M
Abfluss- und Rohrreinigungsset DN6 30 m SAE100R7	128501791	MC 2C / MC 3C / MC 4M / MH 3C / MH 3M / MH 4M
Abfluss- und Rohrreinigungsset DN8 15 m SAE100R7	128501792	MC 5M / MC 6P / MC 7P / MH 5M / MH 6P / MH 7P
Abfluss- und Rohrreinigungsset DN8 30 m SAE100R7	128501793	MC 5M / MC 6P / MC 7P / MH 5M / MH 6P / MH 7P



Die passende Vorbereitung für ein perfektes Reinigungsergebnis

Das Produktspektrum der Vorsprüheräte von Nilfisk ermöglicht das Auftragen aggressiver Reinigungsmittel, säurehaltiger Reinigungsmittel usw., wobei dank der Kunststoff- oder Edelstahltanks keine Gefahr besteht, dass die Maschinen beschädigt werden. Das Modell 10SP verfügt über einen mit Polyethylen ausgekleideten Edelstahltank, der sich für den Einsatz von Chlor oder Reinigungsmitteln mit einem pH-Wert von weniger als 3 eignet.



Technische Daten	1.5	5S	10SP	20S
Fassungsvermögen des Tanks (l)	1,25	5	10	20
Arbeitsdruck (bar/psi)	2/29	6/87	6/87	6/87
Schlauchlänge (m)	-	1,4	2	4
Dichtung	Viton	Viton	Viton	Viton
Durchmesser (mm)	130	180	210	210
Höhe (mm)	300	460	580	890
Gewicht (kg)	0,4	3,5	6,2	7,5
Produkte				
Alkohol	+	•	•	•
Chlor			+	
Alkalien	+	+	+	+
Lösungsmittel	•	•	•	•
Mineralöl	+	•	•	•
Säuren (für Fahrzeuge)			+	
Säuren (für Hygienebereich)			+	
Zubehör				
7110420 Pistolengriffstück		•		
7110403 Pistolengriffstück			•	•
7110241 Manuelle Pumpe		•		
308000057 Schaumdüse G 1/4		+	+	+
7110428 Sprühschlauch, 1,4 m		•		
7110431 Sprühschlauch, 2,0 m			•	
7110401 Sprühschlauch, 4,0 m				•
Artikelnummer	80853	7110005	7110010	7110020

TRK 25 – Reinigungskopf



Für ein exzellentes Reinigungsergebnis

- Reinigungskopf für Tanks, Container etc.
- Rostfreie Ausführung
- Antrieb elektrisch*



Technische Daten	TRK 25
Max. Fördermenge (l/h)	3000
Arbeitsdruck max. (bar)	250
Düsenzahl (Stück)	2
elektrische Anschlusswerte (V)	230
Antrieb (kW)	0,056 elektrisch
Länge (mm)	1000
Artikelnummer	DE15000072

*Antrieb pneumatisch auf Anfrage

Höhere Flexibilität mit Nilfisk Zubehör & Optionen

Die stationären Anlagen SC UNO, SC DUO und SH SOLAR können individuell konfiguriert und ausgestattet werden. Dadurch kann eine große Auswahl an werkseitig montierten Optionen und Zusatzausstattungen wie Fernbedienung, Münzautomaten, Druckentlastung... genutzt werden. Mit diesen Optionen lässt sich ein Standardgerät schnell und einfach zu einer kundenspezifischen Lösung konfigurieren.

Artikel-Nr.:	Zubehör oder werkseitig montierte Option	Beschreibung	SC UNO 4M P	SC UNO 5M, 6P, 7P	SC DUO 6P, 7P
107371020	Zubehör	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min	X	X	X 6P (2x)
107371022	Zubehör	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min			X 7P (1x)
107371023	Zubehör	Wasserzulauf-Sicherung		X	X
107371024	Zubehör	Wassermangel-Sicherung Druckschalter am Wasserzulauf auf 1 bar eingestellt. Bei Wasserzulaufdruck < 1 bar wird die Pumpe abgeschaltet (Trockenlaufschutz). Zubehör muss durch Servicetechniker aktiviert werden.		X	X
107371025	Zubehör	2 x Hochdruck-Reinigungsmittel (erfordert zusätzlich Fernbedienung 107371026) Zumischung von 2 Reinigungsmitteln im Hochdruck. Menge kann an Reinigungsmittelpumpen dosiert werden. (0-13 l/Std.). Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X Fernbedienung und WVB erforderlich	X Fernbedienung und WVB erforderlich
107371026	Zubehör	Fernbedienung mit 6 Funktionen Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X	X
107371027	Zubehör	Münzautomat EIN-AUS + Reinigungsmittel A-B (EUR, CHF, GBP) Münzprüfer mit Lernmodus für alle Münzen. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X	X
107371028	Zubehör	Druckentlastung Nach (einstellbarer) Arbeitspause schaltet die Maschine ab und entlastet den Druck in der Hochdruckleitung. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X WVB erforderlich	X WVB erforderlich
107371029	Zubehör	Halterung Zubehör Aufbewahrung für 3 Strahlrohre, einen Schaumprüher und Hochdruckschlauch	X	X	X
107371013	Zubehör	Verteilerkasten Fernbedienung/Slave. Anschlusskasten für Verlängerungskabel Fernbedienung. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden		X	X
107371000	Werkseitig montierte Option	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min	X	X	X 6P (2x) (WVB erforderlich)
107371002	Werkseitig montierte Option	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min			X 7P (1x) (WVB erforderlich)
107371014	Werkseitig montierte Option	Wasserzulauf-Sicherung Öffnet und schließt ein Magnetventil am Wasserzulauf gleichzeitig mit Start und Stopp der Maschine. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X	X
107371003	Werkseitig montierte Option	Edelstahlgehäuse		X	
107371004	Werkseitig montierte Option	Edelstahlgehäuse			X
107371005	Werkseitig montierte Option	Wassermangel-Sicherung. Druckschalter am Wasserzulauf auf 1 bar eingestellt. Bei Wasserzulaufdruck < 1 bar wird die Pumpe abgeschaltet (Trockenlaufschutz).		X	X
107371006	Werkseitig montierte Option	2 x Hochdruck-Reinigungsmittel (erfordert zusätzlich Fernbedienung 107371007) Zumischung von 2 Reinigungsmitteln im Hochdruck. Menge kann an Reinigungs-mittelpumpen dosiert werden. (0-13 l/Std.)		X Fernbedienung und WVB erforderlich	X Fernbedienung und WVB erforderlich
107371007	Werkseitig montierte Option	Fernbedienung mit 6 Funktionen		X	X
107371008	Werkseitig montierte Option	Münzautomat EIN-AUS + Reinigungsmittel A-B (Münzprüfer für EUR-, CHF-, GBP-Münzen) Münzprüfer bietet Lernmodus für alle übrigen Währungen.		X	X
107371009	Werkseitig montierte Option	Druckentlastung. Nach (einstellbarer) Arbeitspause schaltet die Maschine ab und entlastet die Hochdruckleitung.		X WVB erforderlich	X WVB erforderlich
107371011	Werkseitig montierte Option	230/3/50 Umrüst-Set 5M		X	
107371012	Werkseitig montierte Option	230/3/50 Umrüst-Set 6P - 7P		X	

Artikel-Nr.:	Beschreibung	SH SOLAR D/G	SH SOLAR E
107340903	Hochdruck-Reinigungsmittel, manuell Zumischung von Reinigungsmittel in den Hochdruckstrahl, manuelle Regelung am Gerät.	X	
107370959	Kalt-Warm Umschaltung Ermöglicht Wasserzulauf entweder warm oder kalt und Umschaltung zwischen Quellen.		
107370952	1 x Reinigungsmittel automatisch Zumischung von 1 x Reinigungsmittel in Hochdruckstrahl, Regelung über Dosiereinheit. Reinigungsmittel kann an einer Fernbedienung oder am Münzautomat aktiviert werden.	X Erfordert auch Fern- bedienung mit 4 Tasten	X Erfordert auch Fern- bedienung mit 4 Tasten
107370953	2 x Reinigungsmittel, EL. SOLAR OPTION Zumischung von 2 x Reinigungsmittel in Hochdruckstrahl, Regelung über Dosiereinheit. Reinigungsmittel kann an einer Fernbedienung oder am Münzautomaten aktiviert werden.	X Erfordert auch Fern- bedienung mit 5 Tasten	X Erfordert auch Fern- bedienung mit 5 Tasten
107370966	Option automatische Druckentlastung Nach (einstellbarer) Arbeitspause schaltet die Maschine ab und entlastet die Hochdruckleitung.	X	X
107370958	Antikalk Verhindert Kalkablagerungen im Wärmetauscher oder internen Wassertank.	X	X
107340905	Wassermangel-Sicherung Druckschalter am Wasserzulauf auf 1 bar eingestellt. Bei Wasserzulaufdruck < 1 bar wird die Pumpe abgeschaltet (Trockenlaufschutz).	X	Standard
107340910	Wasserzulauf-Sicherung Öffnet und schließt ein Magnetventil am Wasserzulauf gleichzeitig mit Start und Stopp der Maschinen.	X	
107340911	Fernbedienungen		
107340912	Ein-Aus = 2 Tasten		
107340913	Ein-Aus+1 Funktion (Brenner oder Option) = 3 Tasten	X	X
107340914	Ein-Aus+2 Funktionen (Brenner oder Option) = 4 Tasten		
107340914	Ein-Aus+3 Funktionen (Brenner oder Option) = 5 Tasten		
29277	HAUPT/AUS		
107370954	Frostschutzsicherung - Standard Wasserverlust/keine Zirkulation. Erfordert eingebaute Druckentlastung. Austausch der Pistole gegen frostsichere Pistole	X	X
107370955	Frostschutzsicherung - Deluxe mit Heizung	X	X
107370964	Maschinenverbindung MMO Ermöglicht Verbindung von bis zu 3 SH SOLAR zu einer Reinigungseinheit.	X	X
107370963	Edelstahlgehäuse	X (G+GH)	
107370962	Edelstahlgehäuse	X (D)	X (EH)
106402243	Frostsichere Pistole	X	X



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

