

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Weltweit einer der populärsten Gewerbesauger! Der stabile GM80 P Sauger basiert auf einem bewährten 1.200 W Wechselstrom-Motor, der seine Leistungsfähigkeit bereits in unzähligen Gewerbe- und Industriesaugern unter Beweis gestellt hat.

Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion, zuverlässig, langlebig und mit großer Filterbeutelkapazität – bestens geeignet für den täglichen Einsatz durch Reinigungsprofis. Ein solides Fahrgestell mit Gummirollen gewährleistet exzellente Wendigkeit. Im Lieferumfang sind ein hochwertiger Saugschlauch und ein Saugrohr enthalten. Zusätzlich stehen viele unterschiedliche Bodendüsen sowie HEPA- und ULPA-Filter als Zubehör zur Verfügung.

- Große Hauptfilterfläche 2.100 cm²
- Serienmäßig mit auswaschbaren Polyester oder Baumwollhauptfilter (versionsabhängig) lieferbar
- Sehr niedriges Arbeitsgeräusch
- Staubklasse L
- Optional mit HEPA, ULPA, PTFE, Nomex oder Epitropik Filtern ausrüstbar
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9,75 Liter)
- Großes Sortiment an praxiserprobtem Zubehör verfügbar



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Schläuche und Verbindungen					
	Saugschlauch DN32 mm 2m	22301500	0		
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mmx2 m	12041500	0	•	
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mmx2 m	12097500	1		•
	Stahlrohr gerade Ø 32x560 mm	11112401	2	•	•
	Teleskoprohr Stahl Ø 32 mmx1,13 m	81906500	0		
Saugschläuche					
	Schlauch Gummi m. Metallbogenrohr 2 m	11717000	1		

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Düsen					
	Pinselfürste, Naturborsten, Ø 32x70 mm	147 1385 500	0	•	•
Rundbürsten					
	Rundbürste Black King D	22352000	0		
Kombibodendüsen					
	Rollen-Kombibodendüse Ø 32 mm	140 8492 510	0	•	•
Düsen - Sauger					
	Gummispitzdüse, schwarz	22302100	0		
	Kombibodendüse, Ø 32x280 mm	22359800	0		
	Pinselfürste, Naturborsten, Ø 32x70 mm	11276901	0	•	•
	Polsterdüse Ø 32 mm, grau	32043700	0	•	
	Schrägrohrdüse, Kunststoff grau Ø 32 mm	81140900	0	•	•
Filter					
	Ablufffilter (2 Stk.)blau	11693700	1		
	Baumwoll-Filter GM 80/81GS 80/81 32 mm	61543000	0		•
	Filter-Motorschutz, Polyester	11730410	0		
Saugrohre					
	Anschlussstück Stahl Ø 32 mm	107402630	0		•

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Consumer Staubbeutel					
	Micro-Static-Filter(2 Stück) grau	11641000	0	•	•
	Polyester-Filter Kit f.	62348600	1	•	
	Staubbeutel 6,5l 5Stk.	81620000	0		

Modell

GM 80P LC
220-240V 50/60HZ
EUGM 80P LC
220-240V 50/60HZ
EU

Artikel-Nr.

107418492

107418493

Produkteigenschaften

Filterbeutel (3 Stück)

•

•

Abnehmbares Netzkabel

•

•

Mit festem Kabel

Robustes Fahrwerk/Rahmen

•

•

Geringes Arbeitsgeräusch

•

•

Vlies Filterbeutel

•

•

Nachgeschalteter HEPA-Filter

ULPA-Ablufffilter

Auswaschbarer Filter

•

•

Zugelassen für Staubklasse L

•

•

Technische Spezifikationen

GM 80P LC
220-240V 50/60HZ
EUGM 80P LC
220-240V 50/60HZ
EU

Energieeffizienzklasse

na

na

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch

na

na

Teppichreinigungsklasse

na

na

Hartbodenreinigungsklasse

na

na

Staubemissionsklasse

na

na

Schalleistungspegel dB(A) IEC/EN 60335-2-69

na

na

Netzkabellänge (m)/ Steckertyp

10/EU

10/EU

Geerdet

No

No

Geprüft

CE

CE



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Shop: www.heupel-shop.de

und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Technische Spezifikationen	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50/60	50/60
Schutzklasse (elektrisch)	II	II
IP-Schutzklasse	IP20	IP20
Aufnahmeleistung (kW)	1200	1200
Saugleistung, Rohrende (W)	270	270
Luftförderung o. Schlauch (l/sek.)	38	38
Max. Unterdruck (kPa)	27	27
Geräuschpegel (dB(A))	66	66
Behältervolumen (l)	12.25	12.25
Filterbeutelvolumen (l)	6.25	6.25
Hauptfiltertyp	POLYESTER	COTTON
Hauptfilterfläche (cm ²)	2100	2100
Einlass (mm)	38	38
Abmessungen L x B x H (mm)	390x300x410	390x300x410
Gewicht (kg)	8	8

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Rundbürsten				
	Rundbürste Black King D	22352000	0	○
	Rundbürste, farbig Ø 38 alu	10989000	0	○
Fugendüsen				
	Flach-Fugendüse (Fiber) Ø 32 x 360 mm	81141200	0	○
	Fugendüse Ø 32 x 250 mm	010 3098 500	0	○
	Fugendüse, PVC Ø 32x245 mm	81530400	0	○
Düsen - Sauger				



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

1 und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Gummispitzdüse, schwarz	22302100	0	○	○
	Hartbodendüse m. Rollen, 295 mm	22351400	1	○	○
	Kombibodendüse, Ø 32x280 mm	22359800	0	○	○
	PINSELBÜRSTE, BLAUE BORSTEN Ø32	107420405	0	○	○
	Pinselfbürste, Naturborsten, Ø 32x70 mm	11276901	0	●	●
	Polsterdüse Ø 32 mm, grau	32043700	0	●	○
	Schrägrohrdüse, Kunststoff grau Ø 32 mm	81140900	0	●	●
	Turbodüse, Ø 32x300 mm	22360000	0	○	○
Schläuche und Verbindungen					
	Saugschlauch DN32 mm 2m	22301500	0	○	○
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mmx2 m	12041500	0	●	○
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mmx2 m	12097500	1	○	●



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Stahlrohr gerade Ø 32x560 mm	11112401	2	•	•
	Teleskoprohr Stahl Ø 32 mmx1,13 m	81906500	0	○	○
Filter					
	Ablufffilter (2 Stk.)blau	11693700	1	○	○
	Ablufffiltergehäuse 32 mmzu HEPA/ULPA o.	11731003	0	○	○
	Absolutfilterpatronen-Set H14	21738000	0	○	○
	Baumwoll-Filter GM 80/81GS 80/81 32 mm	61543000	0	○	•
	FILTER 8214 GS/GM80/-81 IVT/C	61909800	0	○	○
	Filter-Motorschutz, Polyester	11730410	0	○	○
	Gorefilter antistatisch zu GM 80	62048000	0	○	○
	Luftverteiler kompl. GS/GM	21573001	0	○	○
	Nomex-Filter GS 80	82243100	0	○	○
	ULPA-Filter38/50	21739000	0	○	○
Saugschläuche					

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Kon. Plastikschl. m. Rohr	140 8484 000	1		
	Kunststoffschlauch Ø 32 mm	62139100	0	○	○
	Schlauch Gummi m. Metallbogenrohr 2 m	11717000	1	○	○
Düsen					
	Pinselfürste, Naturborsten, Ø 32x70 mm	147 1385 500	0	●	●
	Rollendüse 32 / 370 mm	82366900	0	○	○
	Teppichdüse 32/280	11276800	0	○	○
	Teppichdüse Metall Ø 32 x 400 mm	11476200	0	○	○
	Universalbodendüse Metall Ø 32 x 400 mm	11476301	0	○	○
Zubehör Hochdruckreiniger für Haus & Garten					
	Blasaufsatz, schwarz, Ø 38 mm	11562000	0	○	○
Flex-Düse (IVT)					
	Gummischrägröhrdüse kon Ø 32 antistat.	81932600	0	○	○
	Gummischrägröhrdüse kon Ø 32 NBR	81141101	0	○	○
Consumer Staubbeutel					

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
 Micro-Static-Filter(2 Stück) grau	11641000	0	•	•
 Polyester-Filter Kit f.	62348600	1	•	○
 Staubbeutel 6,5l 5Stk.	81620000	0	○	○
 Vliesfiltertüte GM80P 5St.	107418525	0	○	○
Saugdüsen, trocken				
 Hartbodendüse Ø 32 x 280 mm	11426700	0	○	○
Kombibodendüsen				
 Rollen-Kombibodendüse Ø 32 mm	140 8492 510	0	•	•
Saugrohre				
Anschlussstück Stahl Ø 32 mm	107402630	0	○	•