

Heißwasser Hochdruckreiniger für effiziente Heißwasserreinigung bei intensiven Einsatz

Der MH 7P ist die optimale Lösung für industrielle Reinigungsaufgaben bei hartnäckigen Verschmutzungen. Die Pumpe mit 4 Keramikkolben und das Hochleistungs-Wärmetauschersystem bieten unschlagbare Reinigungswirkung und Langlebigkeit. Das flussgesteuerte Regelsystem sorgt für zusätzliche Zuverlässigkeit und Komfort.

Die robuste MH 7P Reihe kombiniert niedrige Betriebskosten, einfache Bedienung, beste Mobilität der Klasse und hohe Reinigungswirkung. Daher sind die Hochdruckreiniger dieser Reihe die perfekte Wahl, wenn es um die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen in sämtlichen Bereichen der Industrie geht. Heizkosten werden durch das optimierte, hocheffiziente EcoPower™ Wärmetauschersystem reduziert. Der Schallpegel wird reduziert und die Lebensdauer verlängert dank der berühmten C3-Pumpe und dem Motor mit 1450 U/Min.

- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit EcoModus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 4 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand & Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion
- Benutzerfreundliches Bedienfeld
- <https://www.nilfisk.com/de-de/serviceleistungen/3-jahre-garantie/>

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
Ergo Kupplung und Adapter					
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0			•
Kupplung und Adapter Gegenstück					
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0			•
Hochdruckschlauch, DN10					
 HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0			•
Schlauchtrommel					
 Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0			•

3 Jahre Garantie



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

Abb. ähnlich



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3

Fax: (049) 0751 - 35905-59

Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

Heißwasser Hochdruckreiniger für effiziente Heißwasserreinigung bei intensiven Einsatz

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
Sprühpistole					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0			•
Tornado 3000 Strahlrohr					
 TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0			•
Tornado Nozzle with Indication Ring					
 HD-Düse 0680 TORNADO	101119747	0			•

Modell	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
Artikel-Nr.	107146980	107146982	DE107146982-S

Produkteigenschaften	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•	•
Schlauchtrommel		•	•
Pumpenöl Warnsystem	•	•	•
Service Anzeige	•	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stopp	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•

Technische Spezifikationen	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18	180/18
Reinigungswirkung (kg/f)	6.3	6.3	6.3
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	7.6	7.6	7.6
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/h)	1260/1170	1260/1170	1260/1170
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Netzkabel (m)	5	5	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	5.3	5.3	5.3
Brennstofftank (l)	30	30	30
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10	A:10 + B:10



Heißwasser Hochdruckreiniger für effiziente Heißwasserreinigung bei intensiven Einsatz

Technische Spezifikationen	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
Düsengröße	.0680	.0680	.0680
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Keramikkolben	4	4	4
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	195	204	204
Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std/Tag)	7	7	7

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
Ergo Kupplung und Adapter					
	Anschlussstück	1600493	0		○
	Dichtring	1801075	0		○
	Kupplungssatz	101119499	0		○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0		○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0		○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0		●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	0		○
Kupplung und Adapter Gegenstück					
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0		○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0		○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Heißwasser Hochdruckreiniger für effiziente Heißwasserreinigung bei intensiven Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
 Kupplung kpl. 3/4	1602945	0			○
 Kupplung M21X1.5	66162	0			○
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0			●
Sprühpistole					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0			●
 ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0			○
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0			○
Tornado 3000 Strahlrohr					
 TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0			○
 TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0			○
 TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0			●
 TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0			○
Hochdruckschlauch, DN10					
 HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0			○

Heißwasser Hochdruckreiniger für effiziente Heißwasserreinigung bei intensiven Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
 HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0			○
 HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0			○
 HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0			○
 HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0			○
 HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0			○
 HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0			●
 HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0			○
 Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0			○
 Schlauch 25m	1402080	0			○
Tornado Nozzle with Indication Ring					
 Düsenschutz	106402425	0			○
 HD-Düse 0680 TORNADO	101119747	0			●
Kupplung und Adapter					

Heißwasser Hochdruckreiniger für effiziente Heißwasserreinigung bei intensiven Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
 "Schlauchanschluss 3/4"	1311	0			○
 Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0			○
 Adapter KEW Stecknippel	66161	0			○
 Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0			○
 Nippel, Schnellkupplung	1600659	0			○
 Reduktionsstück f. Hand-	6401067	0			○
 Schnellkupplung schwarz	1608629	0			○
Schläuche und Verbindungen					
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0			○
 NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0			○
 Rückflussverhinderer	106411177	0			○
 Rückflussverhinderer	106411179	0			○

Heißwasser Hochdruckreiniger für effiziente Heißwasserreinigung bei intensiven Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
 Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0			○
Hochdruckschlauch, DN8					
 HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0			○
 HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0			○
 HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0			○
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12					
 HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0			○
 HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0			○
 HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0			○
 HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0			○
 HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0			○
Hochdruckschlauch, DN12					
 HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0			○
 HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0			○



Heißwasser Hochdruckreiniger für effiziente Heißwasserreinigung bei intensiven Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
 HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0			○
Schlauchtrommel					
 Reinigungswagen	6401094	0			○
 Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0			●
 Schlauchtrommel klappbar	106403168	0			○
 Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○		
 Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0			○
Sonstiges					
 Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	0			○
 Schlamm-sauger Kit kpl. 0065	6402018	0			○
 Seitenhandgriff für	106402110	0			○
PowerSpeed Vario-Strahlrohr					
 POWERSPEED VARIO PLUS	106403096	0			○
FlexoPower-Strahlrohr					

Heißwasser Hochdruckreiniger für effiziente Heißwasserreinigung bei intensiven Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
 FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0			○
 FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	
 FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0			○
Universal-Strahlrohr					
 UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0			○
 UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0			○
 UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0			○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0			○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0			○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0			○
 Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0			○
Kurz-Strahlrohr					
 Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0			○



Heißwasser Hochdruckreiniger für effiziente Heißwasserreinigung bei intensiven Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0			○
Spezial-Strahlrohr					
 Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0			○
 Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0			○
 Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0			○
HD-Düse 50° 1/8" NPT					
 HD-DÜSE 1/8-27NPT MEG 5007 VA	5007	0			○
Spezialdüse					
 Behälterreinigungsdüse	15861	0			○
 Schutzkappe	18430	0			○
 Standard Düse	2802696	0			○
Filter Hochdruckreiniger					
 FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0			○
 Filterpatrone für Fein-	1104041	0			○
Waschbürsten					



Heißwasser Hochdruckreiniger für effiziente Heißwasserreinigung bei intensiven Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
 Bürsteneinsatz	10356	0			○
 Lanzenbürste L1550mm	6400088	0			○
 Reinigungsbürste lang	6400087	0			○
 Waschbürste	14202	0			○
Rotierende Waschbürsten					
 Bürste rotierend lang	6400016	0			○
 Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0			○
 Waschbürstenkopf	6401431	0			○
Oberflächenreinigung - rotierend					
 HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0			○
Injektoren und Schaumprüher					
 HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0			○
 Hochbeständiger Schaum-	6401245	0			○
 Injektor 03 kpl.	6401247	0			○

Heißwasser Hochdruckreiniger für effiziente Heißwasserreinigung bei intensiven Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
 NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0			○
 Reinigungsmitteltank	107141635	0			○
 Reinigungsmitteltank	106403162	0			○
 Schauminjektor	6401244	0			○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0			○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0			○
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0			○
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0			○
Kanal- und Rohrreinigung					
 ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN8 15M SAE100R7	128501792	0	○	○	
 ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN8 30M SAE100R7	128501793	0	○	○	
 Abflussreiniger 06,20m	6401268	0			○

Heißwasser Hochdruckreiniger für effiziente Heißwasserreinigung bei intensiven Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
 Düse	46921	0			○
 Düse rotierend D1	46918	0			○
 Rohrreinigungsdüse 06	2800894	0			○
 Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0			○
 Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0			○
Sandstrahlen					
 Düse (VSB Lanze)	6400379	0			○
 Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0			○
 Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	0			○
 Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	0			○
 VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0			○
Externe Bedienelemente					
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0			○
TurboHammer-Strahlrohr					



Heißwasser Hochdruckreiniger für effiziente Heißwasserreinigung bei intensiven Einsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU inkl. PRO
 TURBOHAMMER PLUS 1140	106402294	0			o



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.