

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse H arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass/Trockensauger. Wählen Sie aus 3 verschiedenen Behältergrößen sowie unterschiedlichen Produkteigenschaften wie z. B. automatische bzw. manuelle Filterabreinigung, Einschaltautomatik und vielem mehr.

Der ATTIX 30 ist ein kompaktes Gerät mit hoher Leistung und Mobilität. Push&Clean ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke, andauernde Saugleistung. Die optionale Einschaltautomatik ist ideal für Handwerker, die mit Elektrowerkzeugen arbeiten. ATTIX 50 ist ein mittelgroßer Sauger, der auch mit Einschaltautomatik verfügbar ist. Mit dem ebenfalls erhältlichen vollautomatischen XtremeClean Filterabreinigungssystem wird der Filter gereinigt, während Sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten. ATTIX 7 bietet einen 70 l Edelstahlbehälter, der durch Kippen oder Herausheben aus dem robusten Stahlrahmen entleert werden kann.

Ein Sauger, der alle Anforderungen an einen industriellen Einsatz erfüllt. Bei allen Modellen werden Ihre Betriebskosten mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert. Dank des leisen Arbeitsgeräuschs bietet der Sauger eine bisher unerreichte Anwenderfreundlichkeit, so daß Sie in der Nähe von anderen arbeiten können, ohne sie zu stören.




Modelle mit Einschaltautomatik sind ideal für Anwender, die die Sauger in Verbindung mit Elektrowerkzeugen einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten der Werkzeuge schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die zusätzliche Airbox erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeugen. Alle Maschinen sind zertifiziert und zugelassen für die Staubklasse H, sowie nach Ausführung für Arbeiten mit Asbest (TRGS 519)

- Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse H.
- Industrielle Spezifikationen, robuste Konstruktion und Leistungsstärke...
- Vollautomatisches XtremeClean Filterabreinigungssystem (modellabhängig) reinigt den Filter regelmäßig sekundenschnell, ohne Arbeitsunterbrechung.
- Push&Clean ist ein Filterabreinigungssystem, das Ihren Filter sekundenschnell reinigt ...
- Sie können sofort weiterarbeiten. SilentPower.
- Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört.









• Serienmäßige Ausstattung



Abb. ähnlich

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-0H
Filter				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	0	
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	0	•
System 36 Saugschläuche				
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-0H
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	•
System 36 Saugrohre				
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•
System 36 Bürsten- / Universaldüse				
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	•
System 36 Fugendüsen / konische Düsen				
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	•
Filterbeutel				
	Sicherheitsfiltersack Staubklasse-H 5Stk	302001143	0	
Entsorgungssack				
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	0	
Sicherheitsfiltersack				
	Sicherheitsfiltersack Set	302001141	0	
	SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	0	

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Modell ATTIX 751-0H

Artikel-Nr. 302001519




Produkteigenschaften

- Softstart •
- Airflowsensor •
- Antistatische Ausführung •
- Drehzahlregulierung
- Edelstahl-Schmutzbehälter •
- Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge
- Zugelassen für Staubklasse H •
- Sicherheitsfilter 1 Stück •

Technische Spezifikationen ATTIX 751-0H

Leistung pmax (W)	1500
Leistung piec (W)	1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57
Netzkabel (m)	7.5
Max. Behältervolumen (l)	70
Filterabreinigungssystem	
Hauptfiltertyp	H-class
Abmessungen L x B x H (mm)	605x580x970
Gewicht (kg)	25

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-0H
Zubehör-Set Sauger				
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
 88214 Ravensburg
 email: info@heupel-gmbh.de
 www.heupel-gmbh.de













Tel: (049) 0751 - 35905-3
 Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de












Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.













Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-0H
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○
	Omnibus-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63217	0	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○












Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-0H
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○
System 50 Saugrohre				
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	0	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	○
System 36 Saugrohre				
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○












Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-0H
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	○
System 36 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	●












Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-0H
System 50 Bodendüsen				
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	○
System 36 Saugschläuche				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	●
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○
Sicherheitsfiltersack				












Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-0H
	Sicherheitsfiltersack Set	302001141	0	
	SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	0	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	○
System 50 Saugschläuche				
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	○












Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-0H
	Universalsaugerschlauch Ø 50 mm x 1,75 m	19930	0	○
	Universalsaugerschlauch Ø 50 mm x 4 m	15358	0	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	○
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	0	○
System 36 Bodendüsen				
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○











Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-0H
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○
System 38 Saugschläuche				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○
System 32 Saugschläuche				
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○



Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-0H
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	●
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○
System 38 Saugrohre				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○
Filter				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	0	
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	0	●
Abluffführungsadapter				

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-0H
	Abluffitting, Ø 50 mm	302000522	0	○
Sonstiges				
	Airbox 230/1/50 Alto	302001192	0	
	Schlauchhalter-Set	65081	0	○
System 27 Tierpflegedüsen				
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○
System 27 Saugschläuche				
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○
Entsorgungssack				
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	0	
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-0H
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○
Filterbeutel				
	Sicherheitsfiltersack Staubklasse-H 5Stk	302001143	0	
Zusatzfilter				
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	0	○
	Filtervlies, 0,7x150x100 mm, VPE 5	302001871	0	○
System 38 Bodendüsen				
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.