





Heißwasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Der MH 8P vereint kraftvollen Druck mit hoher Wasserleistung, wie sie für die Reinigung extrem starker Verschmutzungen in der Landwirtschaft, auf dem Bau, im Transportwesen oder der Industrie benötigt wird. Neben der überzeugenden Reinigungswirkung macht insbesondere die hohe Schwemleistung den MH 8P zum idealen Partner für anspruchsvollste Reinigungsaufgaben.

Die MH 8P Serie zeichnet sich durch niedrige Betriebs- und Wartungskosten, Robustheit, Langlebigkeit und hohe Reinigungswirkung aus. Die Heizkosten werden dank des preisgekrönten EcoPower Wärmetauschersystems mit einem Wirkungsgrad > 92% gesenkt. Darüber hinaus enthält das Gerät alle bekannten Merkmale der MH-Reihe wie höchste Mobilität, Diagnosesystem, Maschinenschutz und Quick-Service-Konzept.

- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit Eco-Energiesparmodus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 4 Keramikkolben für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand bzw. Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion
- Benutzerfreundliches Bedienfeld
- <https://www.nilfisk.com/de-de/serviceleistungen/3-jahre-garantie/>

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Ergo Kupplung und Adapter					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•
Hochdruckschlauch, DN12					
	HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	0		•
	HP-HOSE DN12X15M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406187	0	•	
Schlauchtrommel					
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	•	
Sprühpistole					

3 Jahre Garantie



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg
email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

Abb. ähnlich



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg
email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

ohne Vorankündigung vorbehalten.

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

Heißwasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	Sprühgriff m. hohem Durchfluss	106404530	0	•	•
Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	0	•	•

Modell	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Artikel-Nr.	107146965	107146970

Produkteigenschaften

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•
Schlauchtrommel	•	
Pumpenöl Warnsystem	•	•
Service Anzeige	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stopp	•	•
Flammüberwachung	•	•
NA6+ - 4-Keramikkolbenpumpe	•	•









Technische Spezifikationen	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigungswirkung (kg/f)	10.6	10.6
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	14.7	14.7
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/25	400/3/50/25
Wasserleistung qmax/qiec (l/h)	2000/1950	2000/1950
Wassertemperatur (°C)	70/150	70/150
Netzkabel (m)	5	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	8.8	8.8
Brennstofftank (l)	30	30
Reinigungsmitteltank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Düsengröße	.1200	.1200



Heißwasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben












Technische Spezifikationen	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Keramikkolben	4	4
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	227	219
Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std/Tag)	7	7

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Ergo Kupplung und Adapter				
 Anschlussstück	1600493	0	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○
 Kupplungssatz	101119499	0	○	○
 Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○
 Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●	●
 Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○
Kupplung und Adapter Gegenstück				
 "Verbindungsstück 3/4"	1718	0	○	○
 Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○



Heißwasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN10					
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de











Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.












ohne Vorankündigung vorbehalten.

Heißwasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○
Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	●	●
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	Düsenschutz	106402425	0	○	○
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	0	●	●
Kupplung und Adapter					
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○	○
	"Schlauchanschluss 3/4""	6577	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○













Heißwasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○
Schläuche und Verbindungen					
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12					
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○












Heißwasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN12					
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○
	HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	0	○	●
	HP-HOSE DN12X15M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406187	0	●	○
Schlauchtrommel					
	Reinigungswagen	6401094	0	○	○
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	●	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0		○

Heißwasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben











Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○
Sprühpistole					
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○
	Sprühgriff m. hohem Durchfluss	106404530	0	●	●
Sonstiges					
	Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	0	○	○
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○
PowerSpeed Vario-Strahlrohr					
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 1200	106403111	0	○	○
FlexoPower-Strahlrohr					
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○

Heißwasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○
Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○
	Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○	○
Kurz-Strahlrohr					
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○
Spezial-Strahlrohr					
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○













Heißwasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○
Spezialdüse					
	Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○
	Schutzkappe	18430	0	○	○
	Standard Düse	2802696	0	○	○
Filter Hochdruckreiniger					
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○
Waschbürsten					
	Bürsteneinsatz	10356	0	○	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○
	Waschbürste	14202	0	○	○
Injektoren und Schaumprüher					



Heißwasser Hochdruckreiniger für anspruchvollste Reinigungsaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
 HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Injektor 03 kpl.	6401247	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Schauminjektor	6401244	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Schauminjektor f. Poseido	106402248	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Externe Bedienelemente				
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.